

HOOFDSTUKKEN

A-P

INDEX

P-Z

VOORWAARDEN

REISACO
SINDS 1983

Koelestraat 13
4751 CA Oud Gastel
Nederland

Telefoon: 0165 518191
E-mail: info@reisaco.nl
Internet: www.reisaco.nl

HOOFDSTUKKEN

1 RANDLOOS INLIJSTEN
EN OPHANGEN

Vanaf pag. 3

2 STANDAARDS

Vanaf pag. 7

3 INFORMATIEKAARTJES

Vanaf pag. 11

4 HOUTEN MONSTERS
PRESENTEREN

Vanaf pag. 12

5 OPHANGEN
AAN DE WAND

Vanaf pag. 13

6  

Vanaf pag. 15

7 OPHANGINGEN
AAN DE LIJST

Vanaf pag. 25

8 BEVESTIGINGEN
AAN DE LIJST

Vanaf pag. 34

9 VERLIJMEN
EN KLEMMEN

Vanaf pag. 39

10 HANDGEREEDSCHAP
KLEINMATERIAAL

Vanaf pag. 40

11 GLASSNIJDEN

Vanaf pag. 44

12 

Vanaf pag. 47

13 PLAKBAND EN
GERELATEERD MATERIAAL

Vanaf pag. 52

14 REINIGEN EN
SCHOONHOUDEN

Vanaf pag. 59

15 VERPAKKEN
EN BESCHERMEN

Vanaf pag. 62

16 BIJWERKEN, REPAREREN
EN AFKLEUREN

Vanaf pag. 64

17 VERGULDEN

Vanaf pag. 77

18 PASSEPARTOUTS
DECOREREN

Vanaf pag. 82

19 SPACERS

Vanaf pag. 86

20 

Vanaf pag. 88

21 ONDERHOUD
SCHILDERSDOEKEN

Vanaf pag. 91

22 PENMACHINES
LIPJESMACHINES

Vanaf pag. 92

23 NIETMACHINES
PINMACHINES

Vanaf pag. 95

24 COMPRESSOR
EN BENODIGDHEDEN

Vanaf pag. 98

25 PASSEPARTOUT
SNIJDEN

Vanaf pag. 100

26 FORMAAT SNIJDERS

Vanaf pag. 103

27 VERSTEKKEN

Vanaf pag. 106

28 KRAMMACHINE
EN TOEBEHOREN

Vanaf pag. 107

LEVERINGVOORWAARDEN

Vanaf pag. 111

INDEX PAGINA'S

Vanaf pag. 112

[spiegelophangplaten](#)
[plakhangers](#)
[LIJSTHOEKEN](#)
[BORDENHANGERS](#)
[AFSTANDHOUDERS](#)

1 RANDLOOS INLIJSTEN EN OPHANGEN


[POSTERSTRIPS](#)
[spieraamhanger](#)


Lijsthoeken

Art. nr. 10 10 30
Merk **Reisaco** type nr. 3
Roestvrij-verenstalen uitvoering, rond model.
Compleet met 4 meter nylon ophangkoord, per set verpakt.
Afmeting tot 55 x 70 cm. Dikte tot 6 mm.

Art. nr. 10 10 40
Merk **Reisaco** type nr. 4
Roestvrij-verenstalen uitvoering, rond model.
Compleet met 5 meter nylon ophangkoord, per set verpakt.
Afmeting tot 70 x 100 cm. Dikte tot 8 mm.

Als boven, los verpakt in zakjes van 100 stuks, zonder ophangkoord.
Art. nr. 10 20 40 type nr. 4



Bordenhangers

Merk **Reisaco**
Messing uitvoering. Per stuk verpakt op showkaartje.

Art. nr.	Bordmaat
11 10 10	15 tot 20 cm
11 10 20	20 tot 30 cm
11 10 30	25 tot 35 cm

Als boven, echter met wit geplastificeerde metalen beugels.

Art. nr.	Bordmaat
11 10 40	36 tot 46 cm



Gegomde Bordenhangers


Voorgelijmde, linnen uitvoering met vernikkeld ophangoog.
Hecht zowel op geglazuurde als niet-geglazuurde oppervlakken.
Compleet met ophanghaakje en nagel.

Art. nr.	Diameter	Borddiameter	Draagkracht
11 15 10	30 mm	tot 9 cm	0,5 kg
11 15 20	50 mm	tot 15 cm	1,0 kg
11 15 30	75 mm	tot 20 cm	2,0 kg
11 15 40	100 mm	tot 30 cm	2,5 kg
11 15 50	140 mm	tot 40 cm	3,0 kg



Wisselijstklem


Art. nr. 12 10 00
Vervaardigd van verchroomd verenstaal. Voorzien van ophanggat.
Uitsluitend te gebruiken in combinatie met hardboard of mdf.
Verpakt per 100 stuks.



Posterstrips

Vervaardigd van kunststof. Een set bestaat uit 2 strips, waarvan de bovenste is voorzien van 1 of 2 ophanghaken, afhankelijk van de lengte. Prijs is per verpakking van 10 sets.


Transparant	Zwart	Wit	Lengte
Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	
13 60 10	13 61 10	13 62 10	40 cm
13 60 20	13 61 20	13 62 20	50 cm
13 60 30	13 61 30	13 62 30	62 cm
13 60 40	13 61 40	13 62 40	80 cm
13 60 50	13 61 50	13 62 50	93 cm
13 60 60	13 61 60	13 62 60	100 cm



Houtprint hanger

Een ophangstelsel voor zg. houtprint panelen. Set bestaat uit 1 schroefduim met een lengte van 60 mm met bijpassende plug en 1 tandhanger met 2 schroeven.

Art. nr.	Verpakt per
13 36 10	10 set
13 36 11	100 set



Postersnaps

Set bestaat uit een plat aluminium onder- en bovenprofiel met kliksysteem, compleet met eindkappen en ophangogen.

Art. nr.	Afmeting
13 75 10	42 cm
13 75 20	50 cm
13 75 30	62 cm
13 75 40	70 cm
13 75 50	84 cm
13 75 60	93 cm
13 75 70	100 cm
13 75 80	120 cm



Foam-board hanger

Uitsluitend geschikt voor het ophangen van lichte foam-board platen. Totale hoogte 40 mm. Met blokkeringshaakje en buigbare tandophanging.


Art. nr.	Verpakt per
13 50 10	100 stuks
13 50 11	1.000 stuks



Foam-board hanger extra

Vervaardigd van vernikkeld verenstaal. Voor het ophangen van zware foam-board platen. Hoogte 27 mm, breedte 18 mm. Met 2 weerhaken en tandophanging.

Art. nr.	Verpakt per
13 51 10	100 stuks
13 51 11	1.000 stuks




Wisselklemmen

Merk Aclé

Vervaardigd van verchroomd verenstaal.

Verpakt per 10 stuks, compleet met 2 sleutels.

Art. nr.	L x B x H
12 15 30	7 x 8 x 10 mm
12 15 40	15 x 4 x 11 mm




Ophangplaten

Metalen, zelfklevende plaat met uitgestansde ophangopening.

Voor het ophangen van grote platen foamboard, aluminium, dibond e.d.

Compleet met muurhaak, plug en schroef.

Art. nr.	Plaatafmeting	Draagkracht
13 54 05	45x 45 mm	1 kg
13 54 10	70x 70 mm	3 kg
13 54 20	100x100 mm	6 kg
13 54 30	200x100 mm	12 kg



Afstandhouders


Art. nr. 13 54 90

Transparante, zelfklevende kunststof stootrubbers.

Diameter 17,8 mm, hoogte 9,6 mm.

Hiermee komt het object, bij gebruik van bovenstaande ophangplaten, vlak tegen de muur te hangen. Deze kunnen niet gebruikt worden met artikel 13 54 05.

Verpakt per set van 2 stuks.




Staander

Art. nr. 13 54 95

Zware metalen staander van 125 mm hoog waarmee, in combinatie met bovenstaande ophangplaten, het object tot een maximale hoogte van 40 cm kan worden neergezet.

Deze kan niet gebruikt worden met artikel 13 54 05.



Plaatklem


Art. nr. 13 56 00

Voor het met elkaar verbinden van twee acrylaat platen van 4 of 5 mm dik met daartussen b.v. een tekening of zeefdruk.

Een set bestaat uit een RVS onder en boven schroef met een hoogte van 10 mm voor twee platen van 5 mm dik en een nylon ring voor het opvullen van de hoogte bij twee platen van 4 mm dik.

De te boren gaten moeten een diameter hebben van 5 mm.

Verpakt per 10 sets.

**Plaatklem**

Art. nr. 13 58 00

Een set van vier roestvrijstalen houders, waartussen bv. platen foamboard, aluminium, dibond, glas, perspex e.d. met een dikte tot 5 mm kunnen worden vastgeklemd.

Totale lengte 26 mm, diameter 15 mm.

Compleet met 4 schroeven met een lengte van 35 mm en bijpassende pluggen.

**Plakhangers**

Voorgelijmde, linnen uitvoering met vermessingd ophangoog.
Diameter 30 mm. Draagkracht 0,8 kg.

Art. nr.	Verpakt per
14 20 10	100 stuks
14 20 11	1.000 stuks

Voorgelijmde, papieren uitvoering met koord ophangoog.
Draagkracht 0,6 kg.




Art. nr.	Verpakt per
14 25 10	100 stuks
14 25 11	1.000 stuks

**Tegelhangers**


Zelfklevende, kunststof uitvoering met vermessingd ophangoog.

Art. nr.	Diameter	Draagkracht
14 30 10	25 mm	0,3 kg
14 30 20	40 mm	0,8 kg
14 30 30	60 mm	1,0 kg

**Spieraam hanger**

Voor het ophangen van doeken op spieraam zonder lijst.
Omdat de bijgeleverde wandhaak geheel in de uitsparing van de hanger past, komt het doek vlak tegen de wand te hangen.
Compleet met 2 kruiskopschroeven, schroeflengte 16 mm.

Art. nr.	Verpakt per
14 52 10	10 stuks
14 52 11	100 stuks
14 52 12	500 stuks bulk zonder haakjes, nagels en schroeven.

**Spiegelophangplaat**

Art. nr. 14 70 00


Metalen, zelfklevende plaat, afmeting 70 x 70 mm.
Maximale spiegel afmeting, bij een dikte van 4 mm, per plaat 0,5 m².
Voor spiegels tot 3 kg.

Compleet met 1 excentrische schijf voor een correctie tot 8 mm, en 2 zelfklevende afstandsblokjes.

[BORDENSTANDAARD](#)
[Lijststandaards](#)
[achterwanden](#)
[HOUTEN STANDAARD](#)
[KARTONNEN STAANDER](#)

2


STANDAARDS

[turn buttons](#)
[multistandaards](#)
[fotolijststandaards](#)


Kunststof standaards


Bijzonder geschikt voor sierborden, schilderijen, tegels, boeken e.d.
Klassiek, scharnierend model van transparant kunststof.

Art. nr.	Voor hoogte van
11 45 10	8 tot 15 cm
11 45 20	15 tot 25 cm
11 45 30	25 tot 45 cm



Modern, scharnierend model van transparant kunststof.

Art. nr.	Voor hoogte van
11 50 10	8 tot 15 cm
11 50 20	15 tot 25 cm




Moderne verticale staander, vast model van transparant kunststof.
Prijs per set.

Art. nr.	Voor hoogte van	Besteleenheid
11 53 10	14 tot 20 cm	Set van 3 stuks
11 53 20	19 tot 25 cm	Set van 3 stuks
11 53 30	24 tot 35 cm	Set van 2 stuks

Houten standaards


Klassiek, scharnierend model van donkergelakt hout.

Art. nr.	Voor hoogte van
11 55 10	8 tot 15 cm
11 55 20	15 tot 25 cm
11 55 30	25 tot 45 cm




Multi-standaards

Art. nr. 11 60 10
Met korte, 10 cm hoge, volledig verstelbare steun.
Vervaardigd van transparant kunststof.
Geschikt voor kleine bordjes, tegels, diepe schalen, e.d.
tot een hoogte van 20 cm.




Art. nr. 11 60 20
Als boven, echter met lange, 16 cm hoge steun.
Geschikt voor grote borden, schilderijen, boeken e.d.
tot een hoogte van 35 cm.



Bordenstandaards

Vervaardigd van stevig kunststof, met inklapbare metalen steunbeugel.
Voor een hoogte tot 16 cm.

Art. nr.	Kleur
11 20 10	Wit
11 20 20	Zwart
11 20 30	Transparant




Lijststandaards

Art. nr. 11 30 00
Voor het neerzetten van kleine lijstjes.
Vervaardigd van verchroomd staal, diameter 4 mm.
Totale hoogte 95 mm.




Art. nr. 11 32 00
Voor kleine lijstjes, tegels, boeken e.d.
Met 2 rubber beschermdopjes.
Vervaardigd van vernikkeld staal, diameter 5 mm.
Totale hoogte 12 cm.



Voor kleine lijsten, tegels, boeken e.d.
Vervaardigd van wit gelakt staal.

Art. nr.	Totale hoogte
11 37 10	6 cm
11 37 20	10 cm
11 37 30	14 cm
11 37 40	17 cm



Kartonnen staanders

Van 1.000 grams 2-zijdig wit karton. Voor het neerzetten van
foamboardplaten e.d. Uitvouwbaar, met ophang-oog en zelfklevende strip.
Prijs is per verpakking van 25 stuks.

Art. nr.	Afmeting	Hoogte tot
13 52 10	13 cm	18 cm
13 52 20	18 cm	24 cm
13 52 30	24 cm	32 cm
13 52 40	29 cm	39 cm
13 52 50	34 cm	45 cm
13 52 60	39 cm	52 cm
13 52 70	45 cm	60 cm
13 52 80	50 cm	67 cm
13 52 90	63 cm	84 cm





Foto-achterwanden

Vervaardigd van stevig, zwart karton.
Compleet met in hoogte verstelbare kartonnen staander en 1 ophangoog.

Art. nr.	Afmeting
24 18 10	10 x 10 cm
24 18 20	12,5 x 12,5 cm
24 18 30	15 x 15 cm
24 18 40	18 x 18 cm
24 18 50	20 x 20 cm
24 18 60	24 x 24 cm
24 18 70	25 x 25 cm



Vervaardigd van stevig, zwart karton.
Compleet met in hoogte verstelbare kartonnen staander en 2 ophangogen.

Art. nr.	Afmeting
24 20 10	9 x 13 cm
24 20 20	10,5 x 15 cm
24 20 30	13 x 18 cm
24 20 40	15 x 20 cm
24 20 60	18 x 24 cm
24 20 70	20 x 25 cm
24 20 80	20 x 28 cm
24 20 90	20 x 30 cm
24 21 10	21 x 29,7 cm
24 21 20	24 x 30 cm





Foto-achterwanden de luxe


Vervaardigd van zwaar, donker grijs karton, dat is afgewerkt met zwart fluweel. Compleet met in hoogte verstelbare kartonnen staander.

Art. nr.	Afmeting
24 50 10	9 x 13 cm
24 50 20	10,5 x 15 cm
24 50 30	13 x 18 cm
24 50 40	15 x 20 cm
24 50 60	18 x 24 cm
24 50 70	20 x 25 cm
24 50 80	20 x 28 cm
24 50 90	20 x 30 cm
24 51 20	24 x 30 cm



Fotolijst staander

Art. nr. 15 90 00
Een metalen staander voor het neerzetten van fotolijsten, tot een formaat van 28 x 35 cm.
Geschikt voor zowel houten als aluminium lijsten.
Wordt geleverd compleet met de benodigde schroeven.



Fotolijst staanders

Merk Kiasu

Een uiterst elegante en stabiele staander voor het neerzetten van fotolijsten.


Dit unieke systeem klemt zich vast om het binnenkarton (dikte 1,5 tot 3 mm).

De scharnierende poot blijft in iedere gewenste positie staan.

Art. nr.	Pootlengte	Kleur	Max. lijstafmeting
15 91 10	90 mm	Messing	15 x 20 cm
15 91 20	90 mm	Nikkel	15 x 20 cm
15 91 40	114 mm	Messing	20 x 25 cm
15 91 50	114 mm	Nikkel	20 x 25 cm
15 91 70	142 mm	Messing	28 x 35 cm
15 91 80	142 mm	Nikkel	28 x 35 cm

Merk CURL-UP

Bij dit systeem wordt er een houdertje om het karton of MDF met een dikte van 0,8 tot 3 mm geklemd waarin de staander bevestigd wordt. Kleur zwart.



Art. nr. 15 89 10
Houdertje voor staander.

Art. nr.	Lengte	Voor lijstbreedte
15 89 20	8,5 cm	tot 2 cm
15 89 30	12 cm	van 3 tot 6 cm
15 89 40	12,5 cm	vanaf 6 cm

Turn buttons

Vernikkelde uitvoering. Met deze zg. draaiknopjes worden foto-achterwanden op hun plaats gehouden als er in de sponning van de lijst niet voldoende ruimte is voor flexibele lipjes.



Art. nr.	Verpakt per	Lengte
15 92 10	100 stuks	21 mm
15 92 11	1.000 stuks	21 mm
15 92 20	100 stuks	26 mm
15 92 21	1.000 stuks	26 mm

EXPO STRIP


Kaartjes

3

INFORMATIE KAARTJES

BEURZEN

Glasplaatklem




Expo Strip

Art. nr. 13 40 10

Een transparante strip van 75 mm lengte met 2 zelfklevende uiteinden.
Eén uiteinde wordt aan de achterkant van de lijst geplakt en op het andere uiteinde het informatie kaartje.

Verpakt per 25 stuks.




Glasplaatklemmen

Vervaardigd van transparant kunststof.

Voor het ophangen van foto- en plaatmateriaal met een dikte van 1,5 tot 16 mm.

Zeer geschikt voor tentoonstellingen en beurzen.

Hoogte 10 mm, breedte 15 mm.



Art. nr.	Dikte tot	Verpakt per
13 55 10	1,5 mm	100 stuks
13 55 11	1,5 mm	1.000 stuks
13 55 20	2,5 mm	100 stuks
13 55 21	2,5 mm	1.000 stuks
13 55 30	4,0 mm	100 stuks
13 55 31	4,0 mm	1.000 stuks
13 55 40	6,0 mm	100 stuks
13 55 41	6,0 mm	1.000 stuks
13 55 50	8,0 mm	100 stuks
13 55 51	8,0 mm	1.000 stuks

Stalen nagel

Voor bovenstaande glasplaatklemmen.

Vermessingde uitvoering, diameter 1,2 mm, lengte 22 mm.

Art. nr.	Verpakt per
13 55 90	100 stuks
13 55 91	1.000 stuks

monsterhaak

KLITTENBAND

4

HOUTEN MONSTERS PRESENTEREN

KLITTENBAND OP ROL


magneetstrips



Monsterhaak

Art. nr. 13 40 00


Vervaardigd van geblauid verenstaal. Voor het ophangen van houten staaflijst-monsters.
Verpakt per 50 stuks.



Klittenband


Zelfklevende, harde klittenband hoekjes voor houten monsterhoeken.
Kleur zwart. Zeer grote kleefkracht. Op rollen van 100 stuks.

Art. nr.	Afmeting
13 41 10	33 x 9 mm
13 41 20	33 x 18 mm
13 41 30	66 x 23 mm



Zelfklevend klittenband op rol.
Het zachte band gaat aan de muur, het harde aan de houten monsterhoek of aan de lijst.
Lengte 25 meter, breedte 25 mm.

Art. nr.	Soort band	Kleur
13 41 60	Hard	Zwart
13 41 70	Zacht	Zwart
13 41 80	Hard	Wit
13 41 90	Zacht	Wit



Magneetstrips

Zelfklevend magneetband voor het bevestigen van houten monsterhoeken op metalen presentatiewanden.
Verpakt per 10 stroken van 30 cm, welke eenvoudig met een schaar op maat geknipt kunnen worden.

Art. nr.	Breedte
13 42 10	12,7 mm
13 42 20	25,4 mm

ophanghaakjes
SOLOHANGER
BOARDHAKEN

CORNER CRAB

5

OPHANGEN AAN DE WAND

KLEMHAAK

systeemplafondhangers

Scheidingswandhaken

museumhaken



Ophanghaakjes

Een serie van 5 verschillende haakjes, nl. 3 metalen haakjes voor zachte wanden, en 2 betonhaakjes.
Deze haakjes zijn per stuk verpakt in een leuk "Dank u wel" zakje, om gratis mee te geven aan uw klant.
Prijs is per doos.

Art. nr.	Type haakje	Verpakt per
13 10 10	Metaal tot 9 kg	100 zakjes
13 10 20	Metaal tot 13 kg	100 zakjes
13 10 30	Metaal tot 22 kg	100 zakjes
13 10 40	Beton tot 6 kg	50 zakjes
13 10 50	Beton tot 8 kg	50 zakjes

Art. nr. 13 10 00

Assortiments verpakking van 1 doos elk, totaal 400 zakjes.




Zware, vermessingde uitvoering.
Compleet met stalen vermessingde nagels.

Art. nr.	Maat	Type	Draagkracht	Verpakt per
13 15 10	0	1 nagel	5 kg	10 stuks
13 15 20	1	1 nagel	5,5 kg	10 stuks
13 15 30	2	1 nagel	7 kg	10 stuks
13 15 40	3	2 nagels	12 kg	6 stuks

Boardhaken

Voor hardboard wanden en expositie panelen waarin geboord mag worden.
Vernikkelde uitvoering, diameter 3,7 mm.
Verpakt per 100 stuks.



Art. nr.	Model	Totale hoogte
13 17 10	1	33 mm
13 17 20	2	43 mm
13 17 30	3	53 mm
13 17 50	5	50 mm

Betonhaakje

Art. nr. 13 20 00
Kunststof uitvoering, haak model. Compleet met 4 stalen nageltjes.
Verpakt per 5 stuks.





Museumhaken


Voor het ophangen van schilderijen aan een muurlat.

Art. nr.	Formaat	Hoogte	Draagkracht
Vermessingde uitvoering:			
13 25 10	Klein	35 mm	12,5 kg
13 25 20	Groot	43 mm	25,0 kg
Vernikkelde uitvoering:			
13 30 10	Klein	35 mm	12,5 kg
13 30 20	Groot	43 mm	25,0 kg
Witgelakte uitvoering:			
13 32 10	Klein	35 mm	12,5 kg
13 32 20	Groot	43 mm	25,0 kg

Scheidingswand haken

Voor diverse merken wanden waarop geen ophangrail gemonteerd kan worden.

Te gebruiken in combinatie met perlondraden met oog.



Art. nr.	Model	Merk
13 42 50	1	alu Interselect
13 42 55	2	transparant Alcoa
13 42 65	4	alu Verwol 1
13 42 70	5	alu Verwol 2
13 42 80	6	alu Sepa
13 42 85	7	chroom Askon
13 42 90	8	transparant PE
13 42 93	9	alu Lux Kozijn
13 42 95	10	alu Maars


Corner Crab

Art. nr. 13 65 00

Dit unieke hulpmiddel maakt het mogelijk ingelijste objecten, zoals bv. passpiegels, in de hoek van een kamer op te hangen zonder zichtbare bevestiging.

De kunststof houder waaraan de lijst wordt opgehangen, trekt deze d.m.v. een elastische band strak de hoek in.

Geschikt voor lijsten tot een breedte van 58 cm en een gewicht tot 8 kg.



perlondraad

OPHANGRAIL

S-HAAK

CLICRAIL

schuifveer

HOEKVERBINDER

contourrail

perlon met Twister

6

newly
CONNECTING ART

Arti Teq[®]



Spring Clip


Art. nr. 13 40 15
Type **3024.100**
Voor perlondraden van 2 mm.
Draagkracht 4 kg.



Klemhaak

Art. nr. 13 40 20
Type **3020.100**
Draagkracht 20 kg.

Geschikt voor alle merken staal- en perlondraden van 2 mm.



Solo hanger

Art. nr. 13 40 30
Type **SO 200**
Een eenvoudig ophangstelsel voor aan de wand,
schuine wand of plafond.

Compleet met staaldraad met een lengte van 200 cm
en een klemhaak tot 20 kg.



Systeemplafond klem

Art. nr. 13 42 96
Type **SL 003**
Past op nagenoeg alle systeemplafonds, en wordt
om de aluminium strip geklemd.




Staalkabel met open oog

Art. nr. 13 42 97
Type **SH 150**
Voor systeemplafond klem 13 42 96
Diameter 1,2 mm, lengte 150 cm.



Schroefhaak

Art. nr. 13 42 98
Type **HM 003**
Voor staalkabel met open oog 13 42 97 en
voor perlondraden 2 mm.
Draagkracht 3 kg.



Systeemplafond Hanger


Art. nr. 13 42 95

Type **SC 200**

Wordt over de aluminium strip van een systeemplafond geschoven.

Met voorgemonteerde perlondraad van 200 cm en een schroefhaak tot 5 kg.

Let op: als er een kantlat zit tussen de muur en de aluminium strip komt de hanger iets van de muur.



Plafond Rail

Art. nr. 13 40 40


Type **1401.200**

Deze rail wordt met een kliksysteem aan het plafond bevestigd.

Daardoor kunnen schilderijen e.d. in de vrije ruimte worden opgehangen, ideaal voor b.v. in een etalage.

Te gebruiken in combinatie met alle ophangdraden met **Twister**.

Kleur wit, lengte 200 cm.



Montage Set

Type **4044.200**

Art. nr. 13 40 45

Hierin zitten alle bevestigingsmaterialen voor een **Plafond Rail** van 2 meter.





Scheidingswand haken

Voor wanden waar geen ophangrail gebruikt wordt, zoals bv. exposities, beurswanden en kantoor-tussenwanden.

Wit gelakt metaal. Draagkracht 15 kg.

Te gebruiken met perlondraden met oog en met glijder.

Prijs is per verpakking van 10 stuks.



Art. nr.	Type	Wanddikte
13 43 10	9.4502	tot 11 mm
13 43 20	9.4503	tot 16 mm
13 43 30	9.4514	tot 18 mm
13 43 40	9.4504	tot 21 mm
13 43 50	9.4505	tot 26 mm
13 43 60	9.4506	tot 31 mm


Scheidingswand haak flex

Art. nr. 13 44 10

Type 9.4541

Vervaardigd uit wit gelakt verenstaal. Voor wanddiktes van 11 tot 30 mm.

Te gebruiken met perlondraden met oog. Draagkracht tot 3 kg.




Ophangrail

Art. nr. 13 45 15

Type 9.4307

Wit aluminium J-profiel, lengte 200 cm. Voorgeboord met 8 schroefgaten.

Draagkracht 20 kg per meter.



Ophangstangen

Voorgebogen, witte ophangstangen, diameter 2 mm.

Draagkracht 20 kg.



Art. nr.	Type	Lengte
13 45 25	9.4216	100 cm
13 45 30	9.4217	200 cm

Schuifveer

Art. nr. 13 45 40

Uitsluitend geschikt voor 2 mm stang. Draagkracht 3 kg.



Versterkingshaakje

Art. nr. 13 45 50

Type 9.4206

Wordt geplaatst over schuifhaakje 13 45 40. Draagkracht 10 kg.



Schroef


Art. nr. 13 49 90

Type 9.4901

Wit gelakte kruiskopschroef voor J-profiel. Lengte 45 mm.

Verpakt per 200 stuks.





Ophangstangen

Voorgebogen, witte ophangstangen, diameter 3 mm. Draagkracht 20 kg.

Art. nr.	Type	Lengte
13 45 70	9.4161	100 cm
13 45 75	9.4162	150 cm
13 45 77	9.4163	200 cm

Als boven, echter blank RVS uitvoering.

Art. nr.	Type	Lengte
13 45 60	9.4151	100 cm
13 45 65	9.4152	150 cm
13 45 67	9.4153	200 cm

Schuifveer

Art. nr. 13 45 90

Type **9.4170**. Vervaardigd van roestvrij staal.

Uitsluitend geschikt voor 3 mm stangen. Draagkracht 20 kg.

S-haak

Type **9.4500**, wit gelakt.

Wordt gehaakt in J-profielen voor gebruik van perlondraad met oog.

Art. Nr.	Type	Uitvoering
13 46 60	9.4500	Wit gelakt
13 46 65	9.4501	Vernikkeld

Perlondraden met oog

Diameter 2 mm. Draagkracht 15 kg.

Art. nr.	Type	Lengte
13 46 20	9.4413	150 cm
13 46 30	9.4414	200 cm
13 46 40	9.4416	300 cm

Perlondraad op rol

Art. nr. 13 46 70

Type **9.4404**. Voor het zelf maken van perlondraden met oog.

Draagkracht 15 kg. Diameter 2 mm. Lengte 100 meter.

Draadklem

Art. nr. 13 46 80

Type **9.4431**. Voor perlondraad 2 mm. Verpakt per 100 stuks.

Voor sluitting zie pag. 29


Staalraden met oog


Diameter 1,8 mm, draagkracht 20 kg.

Uitsluitend te gebruiken met klemhaak 13 49 30, klemhaak **Logger** 13 49 35,

Micro Grip 2 mm 13 49 37 en **Micro Grip Logger** 2 mm 13 49 38

Art. nr.	Type	Lengte
13 48 97	9.4976	150 cm
13 48 98	9.4977	200 cm
13 48 99	9.4979	300 cm






Combi rail pro light

Art. nr. 13 47 70

Type **40.11200**

Wit aluminium ophangprofiel, lengte 200 cm, 12 Volt, draagkracht 30 kg per meter. Inclusief bevestigingsmaterialen en eindkappen.



Trafo

Art. nr. 13 47 71

Type **40.32100**

100 Watt, inclusief 5 meter snoer.



Connector set

Art. nr. 13 47 72

Type **40.31300**

Dient als stroom verbinding tussen 2 **Combi rails**. Inclusief 1 binnenhoek en 1 buitenhoek koppeling.



Armaturen

Eenvoudig verplaatsbaar en zeer flexibel voor optimale verlichting.

Art. nr.	Type	Lengte
13 47 73	40.21500	50 cm
13 47 74	40.21700	70 cm



Lampen

Merk **Philips**, Master Led Warm Wit.

Art. nr.	Type	Vermogen
13 47 78	40.41306	6,5 Watt
13 47 79	40.41308	8 Watt



Alle bovenstaande onderdelen zijn **CE** en **KEMA** goedgekeurd.



Info rail


Deze rail is speciaal ontwikkeld voor het makkelijk ophangen en verwijderen van o.a. posters, recepten, barbonnen e.d. met een dikte tot 2 mm. Compleet met bevestigingsmateriaal en eindkappen.

Naturel aluminium

Art. nr.	Type	Lengte
13 47 80	05.48050	50 cm
13 47 81	05.48100	100 cm
13 47 82	05.48200	200 cm
13 47 84	Set extra eindkappen voor de aluminium Info Rail.	

Wit

Art. nr.	Type	Lengte
13 47 85	05.49050	50 cm
13 47 86	05.49100	100 cm
13 47 87	05.49200	200 cm
13 47 89	Set extra eindkappen voor de witte Info Rail.	




Click rail

Art. nr. 13 48 10

Type **9.4348**

Witte primer uitvoering, kan eenvoudig in de kleur van de muur gelakt worden.

Lengte 200 cm. Draagkracht 30 kg per meter.




Montage set

Art. nr. 13 48 15

Type **4.065**

Hierin zitten alle bevestigingsmaterialen voor een Click Rail van 2 meter.



Click en Connect

Art. nr. 13 48 20

Type **9.4113**


Voor muurbevestiging van de Click rail. Verpakt per 50 stuks.

Plug

Art. nr. 13 48 30

Type **9.4930**

Voor Click en Connect. Verpakt per 100 stuks.



Schroef

Art. nr. 13 48 40

Type **9.4929**

Voor Click en Connect. Verpakt per 200 stuks.

Hoekverbinder

Art. nr. 13 48 50

Type **9.4107**


Voor Click rail. Kleur wit.

Eindkap

Art. nr. 13 48 60

Type **9.4105**

Voor Click rail. Kleur wit.




Clickrail Pro

Art. nr. 13 48 05

Type **05.05420**

Witte primer uitvoering, kan eenvoudig in de kleur van de muur gelakt worden. Bij deze rail blijft de draaikop van de Twister onzichtbaar. Lengte 200 cm. Draagkracht 50 kilo per meter.




Montage set

Art. nr. 13 48 08

Type **4067**

Hierin zitten alle bevestigingsmaterialen voor een Click Rail Pro van 2 meter.




Top rail

Aluminium ophangprofiel voor bevestiging aan het plafond, lengte 200 cm. Voorgeboord met 16 schroefgaten. Uitsluitend te gebruiken met perlondraad, staalraad en ophangstang met **Twister**. Draagkracht 20 kg per meter.

Art. Nr.	Type	Kleur
13 48 65	9.4309	Wit
13 48 66	9.4378	Zwart

Kruiskopschroeven en plug voor Top rail. Lengte 15 mm.

Art. Nr.	Type	Kleur	Verpakt per
13 48 67	9.4912	Wit	200 stuks
13 48 68	9.4903	Zwart	200 stuks
13 48 69	9.4900	Plug	100 stuks



Ophangstang met Twister

Art. nr. 13 48 70

Type **9.4198**

Wordt gebruikt in combinatie met **Click rail**, **Combi rail**, **Contour rail** en **Top rail**.

Kleur wit, lengte 200 cm, diameter 2 mm. Draagkracht 20 kg.

Alleen te gebruiken met schroefhaak nr. 13 49 15 en klemhaak nr. 13 49 30




Perlondraden met Twister

Worden gebruikt in combinatie met **Click rail**, **Combi rail**, **Contour rail** en **Top rail**.

Diameter 1 mm. Draagkracht 5 kg.

Art. nr.	Type	Lengte
13 48 77	30.21150	150 cm
13 48 78	30.21200	200 cm



Ophanghaak micro grip 1 mm

Art. nr. 13 48 79

Type **30.41100**

Draagkracht 5 kg.



Staalraden met twister

Worden gebruikt in combinatie met **Click rail**, **Combi rail**, **Contour rail** en **Top rail**.

Diameter 1,8 mm, draagkracht 20 kg.

Uitsluitend te gebruiken met klemhaak 13 49 30, klemhaak **Logger** 13 49 35,

Micro Grip 2 mm 13 49 37 en **Micro Grip Logger** 2 mm 13 49 38

Art. nr.	Type	Lengte
13 48 71	09.33150	150 cm
13 48 76	09.33200	200 cm




Perlondraden met twister

Worden gebruikt in combinatie met **Click rail**, **Combi rail**, **Contour rail** en **Top rail**.

Diameter 2 mm. Draagkracht 20 kg.

Art. nr.	Type	Lengte
13 48 81	09.23150	150 cm
13 48 91	09.23200	200 cm
13 48 93	09.23300	300 cm



Perlondraden met twister

Worden gebruikt in combinatie met **Click rail**, **Combi rail**, **Contour rail** en **Top rail**.
Diameter 2 mm. Draagkracht 20 kg.
Dit model is voorzien van het **Twister Cliq2fix** systeem waarmee voorkomen wordt dat de perlondraad uit de ophangrail los schiet.

Art. nr.	Type	Lengte
13 48 82	09.13150	150 cm
13 48 92	09.13200	200 cm

Ophanghaken

Te gebruiken met perlondraden met oog, glijder en Twister van 2 mm.

Schroefhaken


Art. nr. 13 49 10
Type **9.4205**
Draagkracht 4 kg.



Art. nr. 13 49 15
Type **9.4207**
Draagkracht 5 kg.



Art. nr. 13 49 20
Type **9.4209**
Draagkracht 7 kg.



Art. nr. 13 49 25
Type **9.4208**
Voor aluminium wissellijsten, draagkracht 10 kg.

Ophanghaken

Te gebruiken met perlondraden met oog, glijder en Twister en met staaldraden met Twister van 2 mm.





Klemhaak

Art. nr. 13 49 30
Type **9.4261**
Draagkracht 15 kg.



Klemhaak / loqger

Art. nr. 13 49 35
Type **9.4262**
Met diefstal vertragende clip.
Draagkracht 15 kg.



Micro grip 2 mm

Art. nr. 13 49 37
Type 30.41200. Draagkracht 20 kg.

Micro grip/loqger 2 mm

Art. nr. 13 49 38
Type 30.41250. Met diefstal vertragende klem. Draagkracht 20 kg.

Side-loader haak

Art. nr. 13 49 40
Type 9.4228. Te gebruiken bij aluminium wissellijsten van profiel 11 e.d.
Draagkracht 15 kg. Prijs is per set van 2 stuks.

Beveiligingsnippel

Art. nr. 13 49 49
Type 9.4211. Kan als extra zekerheid onder de **ophanghaken** worden geplaatst. Uitsluitend te gebruiken in combinatie met **perlondraden**.

Ophangrail Plus

Art. nr. 13 49 50
Type 9.4318. Extra zwaar wit aluminium J-profiel, lengte 200 cm.
Draagkracht 100 kg per meter. Voorgeboord met 8 schroefgaten.

Ophangstang Plus

Art. nr. 13 49 60
Type 9.4278. Een witte, 4 mm dikke vierkante aluminium ophangstang met voorgebogen S-knik. Lengte 150 cm. Draagkracht 20 kg.

Ophangstang Plus Staal

Art. nr. 13 49 65
Type 9.4221. Een witte, 4 mm dikke vierkante stalen ophangstang.
Lengte 150 cm. Draagkracht 100 kg.


Klemhaken Plus

Uitsluitend geschikt voor 4 mm **Ophangstangen Plus**.

Art. nr.	Type	Draagkracht
13 49 70	9.4253	40 kg
13 49 80	9.4255	100 kg

Schroef


Art. nr. 13 49 90
Type 9.4901. Wit gelakte kruiskopschroef voor J-profiel.
Lengte 45 mm. Verpakt per 200 stuks.



Antidiefstalblok

Art. nr. 13 49 88

Type 9.4290. Wordt als beveiliging geplaatst over de **Ophangstang Plus Staal** en de **Ophangrail Plus**. Kleur wit.



Antidiefstalhaak

Art. nr. 13 49 85

Type 9.4256. Uitsluitend geschikt voor **Ophangstangen Plus**. Draagkracht 100 kg.

Blokkeringsbus

Art. nr. 13 49 89


Type 9.4293. Kan als extra zekerheid onder de **Klemhaken Plus** worden geplaatst.

Schuine stopper

Art. nr. 13 48 95

Type 9.6645. Speciaal ontwikkeld voor schuine wanden, zoals bij zolders, trappen e.d.

Set bestaat uit: 1 perlondraad met solid 200 cm, schroefhaak, stopper en sleutel. Draagkracht 4 kg.



Cilinderhaak

Art. nr. 13 47 60


Type 9.4237

Wordt gehaakt in J-profielen voor gebruik van perlondraad met glijder.

Perlondraden met glijder

Diameter 2 mm. Draagkracht 15 kg.

Art. nr.	Type	Lengte
13 47 20	9.4425	150 cm
13 47 30	9.4426	200 cm




Contour rail

Art. nr. 13 47 90

Type 30.11201

Een compacte ophangrail van slechts 12,5x12,5 mm in witte primer uitvoering, kan eenvoudig in de kleur van de muur gelakt worden.

Lengte 200 cm, draagkracht 20 kg per meter.



Montage set

Art. nr. 13 47 95

Type 30.31310

Hierin zitten alle bevestigingsmaterialen voor een **Contour rail** van 2 meter.



[Klapogen](#)
[Ponshaken](#)
[MDF HANGER](#)
[TANDHANGER](#)
[ponshakenmachine](#)
[OPHANGDOPJE](#)
[staaldraad](#)
[knijpbusjes](#)

7

OPHANGINGEN AAN DE LIJST



Klapogen

Zware, vermessagingde uitvoering.

Art. nr.	Maat	Plaatbreedte	Verpakt per
14 10 10	1/0	6 mm	100 stuks
14 10 11	1/0	6 mm	1.000 stuks
14 10 20	1	10 mm	100 stuks
14 10 21	1	10 mm	1.000 stuks
14 10 30	1 1/2	12 mm	100 stuks
14 10 31	1 1/2	12 mm	1.000 stuks
14 10 40	2	15 mm	100 stuks
14 10 41	2	15 mm	1.000 stuks
14 10 50	3	16 mm	100 stuks
14 10 51	3	16 mm	1.000 stuks
14 10 60	4	20 mm	100 stuks
14 10 61	4	20 mm	1.000 stuks
14 10 70	5	24 mm	100 stuks
14 10 71	5	24 mm	1.000 stuks



Sier-klapoog

Zware, vermessagingde uitvoering met bewerkt ophangoog.


Art. nr.	Verpakt per
14 15 10	100 stuks
14 15 11	1.000 stuks



MDF Hanger

Vernikkelde uitvoering. Een simpele ophanging voor kleinere lijstjes zonder achtertikkarton. Wordt over het MDF of binnenkarton geplaatst.


Art. nr.	Verpakt per
14 39 10	100 stuks
14 39 11	1.000 stuks



Schroefogen

Zware, vermessagingde uitvoering. Zelftappend.
Verpakt per 100 stuks.

Art. nr.	L x Diameter
14 40 10	6 x 3 mm
14 40 20	8 x 4 mm
14 40 40	12 x 8 mm
14 40 55	16 x 10 mm



Ponshakenmachine

Art. nr. 14 37 00

Merk **Miniquick** type **SH-200**

Een handzame machine voor het aanbrengen van ponshaken in bv. karton, hardboard of MDF met een afmeting van minimaal 9 x 13 cm, en maximaal 60 x 80 cm, en een dikte van 1 tot 4 mm.

Met deze machine kunnen 6 verschillende soorten ponshaken worden verwerkt, elk met een eigen onderstempel.

Afmeting 42 cm diep, 60 cm breed en 58 cm hoog. Gewicht 11 kg.

Onderstempels

Art. nr.	Voor ponshaak
14 36 01	209-1
14 36 03	219-1
14 36 04	219-2
14 36 06	219-4
14 36 07	218-1
14 36 09	219-3

Aandrukkoppen

Art. nr.	Diameter
14 36 20	40 mm
14 36 30	60 mm

Ponshaken

Art. nr. 14 37 10

Type **MQ 209-1**

Scharnierend model met 1 ponsgat, kleur zwart.
Verpakt per 1.000 stuks.

Art. nr. 14 37 35

Type **MQ 219-1**

Vast model met 1 ponsgat, kleur zwart.
Verpakt per 1.000 stuks.

Art. nr. 14 37 45

Type **MQ 219-2**

Vast model met 2 ponsgaten, kleur zwart.
Verpakt per 1.000 stuks.

Art. nr. 14 37 55

Type **MQ 219-3**

Vast model met 3 ponsgaten. Kleur zwart.
Verpakt per 1.000 stuks.

Art. nr. 14 37 60


Type **MQ 219-4**

Vast model met verhoogde ophanging en 4 ponsgaten.
Kleur nikkel.
Verpakt per 1.000 stuks.

Art. nr. 14 37 70

Type **MQ 218-1**

Tandhanger met 2 ponsgaten. Kleur zwart.
Verpakt per 1.000 stuks.






Tandhangers

Vervaardigd van verzinkt staal. Met vertanding aan beide zijden.
Totale lengte 40 mm.

Art. nr.	Verpakt per
14 45 20	100 stuks
14 45 21	1.000 stuks




Idem, echter verpakt per stuk in een plastic zakje, compleet met 2 bolkopschroeven met een lengte van 9,5 mm.

Art. nr.	Verpakt per
14 45 25	100 zakjes
14 45 26	1.000 zakjes



Vervaardigd van verzinkt staal met vertanding aan 1 zijde.
Totale lengte 65 mm.


Art. nr.	Verpakt per
14 45 30	100 stuks
14 45 31	1.000 stuks



Idem, echter verpakt per stuk in een plastic zakje, compleet met 2 bolkopschroeven met een lengte van 13 mm.

Art. nr.	Verpakt per
14 45 35	100 zakjes
14 45 36	1.000 zakjes

Mega-tandhanger



Art. nr. 14 45 40
Vervaardigd van 2 mm dik verzinkt staal.
Totale lengte 90 mm, hoogte 25 mm. Draagkracht ca. 110 kg.
Verpakt per 10 stuks, inclusief de benodigde kruiskopschroeven, schroeflengte 16 mm.


Tandhanger met nagels



Vervaardigd van verzinkt staal, met vertanding aan 1 zijde.
Nagelhoogte 6,5 mm. Lengte 25 mm.

Art. nr.	Verpakt per
14 46 10	100 stuks
14 46 11	1.000 stuks


Ophangdopje




Vervaardigd van wit kunststof, diameter 20 mm, hoogte 8 mm.
Met half-ronde getande opening. Wordt geplaatst in een geboord gat in de lijst of het spieraam.

Art. nr.	Verpakt per
14 48 10	100 stuks
14 48 11	1.000 stuks

Boor



Art. nr. 14 48 15
Een speciale vlakke boor voor bovenstaand ophangdopje.




Ophangplaat

Art. nr. 14 50 10

Zware, vernikkelde uitvoering.

Verpakt per 50 stuks, inclusief de benodigde kruiskopschroeven, schroeflengte 16 mm.



Ophangplaat voor aluminium lijsten

Art. nr. 14 50 20

Extra zware ophangplaat voor in profiel 11 e.d.

Verpakt per 50 stuks.



Nylonkoord

Vervaardigd van rekvrij, gevlochten Tiptolon. Dikte 1,5 mm.

Art. nr.	Lengte
14 55 10	100 meter
14 55 11	1.000 meter



Perlondraad

Volledig transparant en zeer makkelijk knoopbaar.
Op rollen van 50 meter.

Art. nr.	Diameter	Trekkracht
14 59 10	0,6 mm	19 kg
14 59 20	0,8 mm	33 kg
14 59 30	1,0 mm	46 kg
14 59 40	1,2 mm	60 kg
14 59 50	1,5 mm	82 kg



Staaldraad

Art. nr. 14 60 00

Een niet-knoopbare, gedraaide blanke draad die uitsluitend met busjes code 1 verwerkt kan worden. Diameter 1 mm, draagkracht 15 kg, rollengte 1.000 meter.



Een zeer soepele, gevlochten blanke staaldraad.


Art. nr.	Nr.	Diameter	Lengte	Draagkracht	Busjes code
14 61 10	1	1,0 mm	670 meter	3,6 kg	1
14 61 20	2	1,5 mm	457 meter	5,5 kg	1
14 61 30	3	1,8 mm	313 meter	7,3 kg	2
14 61 40	4	2,1 mm	274 meter	9,1 kg	2
14 61 50	5	2,4 mm	226 meter	10,9 kg	2
14 61 60	6	2,7 mm	198 meter	12,7 kg	-
14 61 80	8	3,1 mm	152 meter	16,4 kg	-



Staaldraad Durasteel

Ook bekend als **Softstrand**. Vervaardigd van zilverkleurig roestvrij staal. Een gebruiksvriendelijke, soepel knoopbare en zeer sterke draad.


Art. nr.	Nr.	Diameter	Lengte	Draagkracht	Busjes code
14 62 10	1	0,5 mm	503 meter	5,4 kg	1
14 62 20	2	0,7 mm	343 meter	9,1 kg	1
14 62 30	3	0,8 mm	252 meter	13,6 kg	1
14 62 40	4	0,9 mm	191 meter	15,9 kg	1
14 62 50	5	1,0 mm	168 meter	18,1 kg	1
14 62 60	6	1,1 mm	142 meter	22,7 kg	1
14 62 80	8	1,2 mm	114 meter	27,2 kg	1
14 62 90	9	1,5 mm	56 meter	45,4 kg	2



Staaldraad Duracoat-Silver

Ook bekend als **Super-Softstrand**. Vervaardigd van geplastificeerd zilverkleurig roestvrij staal. Zeer soepele, knoopbare kwaliteit.

Art. nr.	Nr.	Diameter	Lengte	Draagkracht	Busjes code
14 63 20	2	0,9 mm	457 meter	6,8 kg	1
14 63 30	3	1,1 mm	343 meter	9,1 kg	1
14 63 40	4	1,2 mm	259 meter	11,3 kg	2
14 63 50	5	1,5 mm	152 meter	19,5 kg	2
14 63 60	6	1,9 mm	84 meter	27,2 kg	-
14 63 80	8	3,1 mm	38 meter	45,3 kg	-



Staaldraad rolhouder

Art. nr. 14 64 90

Vervaardigd van zwart gelakt metaal. M.b.v. deze houder blijft het staaldraad altijd netjes op de rol zitten. Geschikt voor al onze soorten staaldraad.



Busjestang

Art. nr. 17 20 00
Voor het dichtknijpen van busjes.



Busje klein

Vernikkelde uitvoering, lengte 10 mm. Binnendiameter 2,5 mm. Geschikt voor staaldraad met busjes code 1.

Art. nr.	Verpakt per
17 20 10	100 stuks
17 20 11	1.000 stuks



Busje groot

Vernikkelde uitvoering, lengte 10 mm. Binnendiameter 3,3 mm. Geschikt voor staaldraad met busjes code 2.

Art. nr.	Verpakt per
17 20 20	100 stuks
17 20 21	1.000 stuks



Schroefhangers

Zware, vernikkelde uitvoering. Hoogte 20 mm.

Art. nr.	Verpakt per
14 65 10	100 stuks
14 65 11	1.000 stuks

Zeer sterke, vernikkelde uitvoering waarvan het ophangoog uit één stuk gestanst is. Hoogte 24 mm.

Art. nr.	Verpakt per
14 65 15	100 stuks
14 65 16	1.000 stuks

Vermessingde uitvoering. Hoogte 24 mm.

Art. nr.	Verpakt per
14 65 20	100 stuks
14 65 21	1.000 stuks

Zware, vernikkelde uitvoering. Gebogen model. Hoogte 25 mm.

Art. nr.	Verpakt per
14 65 30	100 stuks
14 65 31	1.000 stuks

Extra sterke, vernikkelde uitvoering. Met doorlopend ophangoog welke in een punt uitloopt. Hoogte 33 mm.

Art. nr.	Verpakt per
14 65 40	100 stuks
14 65 41	1.000 stuks

Verzinkte uitvoering, plat model, zg. achtje, met opstaande rand. Hoogte 27 mm.

Art. nr.	Verpakt per
14 65 50	100 stuks
14 65 51	1.000 stuks


Super zware, vernikkelde uitvoering met 2 schroefgaten. Hoogte 35 mm.


Art. nr.	Verpakt per
14 65 60	100 stuks
14 65 61	1.000 stuks

Z-strip

Voor het ophangen van extreem zware lijsten. Vervaardigd van 1,2 mm dik aluminium, kan dus eenvoudig op maat gezaagd worden. Lengte 150 cm, voorzien van 29 schroefgaten van 5 mm. Draagkracht tot 23 kilo per meter.

Art. nr.	Verpakt per
14 72 10	2 stuks
14 72 12	10 stuks
14 72 13	50 stuks






Schroefplaatjes

Vervaardigd van 2 mm dik vernikkeld staal.
Worden geleverd inclusief
de benodigde kruiskopschroeven, schroeflengte 13 mm.

Art. nr.	Formaat	Hoogte	Verpakt per
14 75 10	Klein	51 mm	200 stuks
14 75 15	Klein	51 mm	2 stuks
14 75 20	Groot	89 mm	200 stuks
14 75 25	Groot	89 mm	2 stuks




Ophangset voor houten lijsten

Art. nr. 14 77 10

Set bestaat uit 2 schroefplaatjes klein (14 75 10) met 4 schroefjes,
1,2 meter Durasteel nr. 5 (14 62 50) en 2 knijbusjes klein (17 20 10)

Schroefbeugels breed

Voor het ophangen van extra zware objecten. Plaatbreedte 16 mm. Worden
geleverd inclusief de benodigde kruiskopschroeven, schroeflengte 16 mm.




Art. nr.	Type	Hoogte	Verpakt per
14 80 10	1-gats	43 mm	100 stuks
14 80 15	1-gats	43 mm	2 stuks
14 80 20	2-gats	54 mm	100 stuks
14 80 25	2-gats	54 mm	2 stuks
14 80 30	3-gats	90 mm	100 stuks
14 80 35	3-gats	90 mm	2 stuks

Mega-schroefbeugel


Art. nr. 14 82 00

Voor het ophangen van extreem zware objecten.
Vervaardigd van 1,5 mm dik verzinkt staal.
Totale lengte 160 mm, breedte 40 mm.
Draagkracht circa 90 kg. Verpakt per 2 stuks.
Compleet met de benodigde kruiskopschroeven, schroeflengte 40 mm.








Schroefbeugels smal

Voor het ophangen van zware objecten in smalle lijsten. Plaatbreedte 10 mm.
Worden geleverd inclusief de benodigde kruiskopschroeven,
schroeflengte 13 mm. Verpakt per 100 stuks.



Art. nr.	Type	Hoogte
14 85 10	1-gats	31 mm
14 85 20	2-gats	46 mm
14 85 40	4-gats	78 mm



Antidiefstalsets

Voor hout: een 17-delige set voor het beveiligd ophangen van houten lijsten.
Kan uitsluitend met een speciale sleutel vast- en losgemaakt worden.
Set is zonder sleutel.

Art. nr.	Verpakt per
14 90 10	1 set
14 90 11	100 set

Voor aluminium: een 8-delige set voor het beveiligd ophangen van aluminium lijsten. Kan uitsluitend met een speciale sleutel vast- en losgemaakt worden. Set is zonder sleutel.

Art. nr.	Verpakt per
14 90 20	1 set
14 90 21	100 set

Speciale sleutel voor antidiefstalsets

Art. nr.	Verpakt per
14 90 25	1 stuks
14 90 26	100 stuks

Losse onderdelen Antidiefstal, per stuk.


Art. nr.	
14 90 12	T-schroef
14 90 13	Lijst plaat
14 90 14	Muur plaat
14 90 15	Plug voor T-schroef
14 90 16	Schroef voor lijstplaat
14 90 17	Schroef voor muurplaat
14 90 18	Plug voor muurplaat

Art. nr.		Verpakt per
14 90 32	T-schroef	100 stuks
14 90 33	Lijst plaat	100 stuks
14 90 34	Muur plaat	100 stuks
14 90 35	Plug voor T-schroef	100 stuks
14 90 36	Schroef voor lijstplaat	200 stuks
14 90 37	Schroef voor muurplaat	100 stuks
14 90 38	Plug voor muurplaat	100 stuks

Beveiligingsplaten

Voor het beveiligd ophangen van houten lijsten, wordt vaak gebruikt in cafe's en restaurants. Vervaardigd van 1 mm dik staal, hoogte 32 mm, breedte 31 mm. Met voorg gevormde schroefgaten van 3 mm diameter.

Art. nr.	Verpakt per	Kleur
14 90 50	100 stuks	Messing
14 90 51	1.000 stuks	Messing
14 90 60	100 stuks	Brons
14 90 61	1.000 stuks	Brons



Ophanghaakje

Art. nr. 14 90 00

Merk **Frame Tek**

Set van 4 haakjes. Voor het beveiligd ophangen van aluminium wissellijsten.

Hoekhangers voor houten lijsten

Merk **Wall Buddies**


Vervaardigd van verchroomd staal.

Door deze platen op beide hoeken van de houten of aluminium lijst te plaatsen hangt deze altijd recht.

Verpakt per 25 haken links en 25 haken rechts, exclusief schroeven.


Art. nr. 14 87 10

Voor smalle houten lijsten met een profielbreedte vanaf 10 mm.



Art. nr. 14 87 20

Voor bredere houten lijsten.




Hoekhanger voor aluminium lijsten

Art. nr. 14 87 30

Voor aluminium side-loaders, zoals profiel 11 e.d.


Worden onder de geschroefde hoek geplaatst.



Sier-hangers

Worden in de bovenkant van de lijst geschroefd als decoratieve ophanging.

Geheel vervaardigd van metaal, met klappaar ophangoog.




Art. nr.	Nr.	Ophangoog	Kleur
14 95 10	1	Ovaal klein	Messing
14 95 20	2	6-Hoekig	Messing
14 95 25	2	6-Hoekig	Brons
14 95 30	3	Bloemmotief	Messing
14 95 35	3	Bloemmotief	Brons
14 95 40	4	Ovaal groot	Messing
14 95 45	4	Ovaal groot	Brons
14 95 50	5	Kabel	Messing
14 95 55	5	Kabel	Brons

Ophang-winkelhaken

Art. nr. 15 65 00

Stalen uitvoering met 7 boorgaten. Voor het verstevigen van verstekken, dient tegelijkertijd als ophanging. Afmeting 75 x 18 x 2 mm.

Verpakt per 25 haken links en 25 haken rechts, inclusief de benodigde kruiskopschroeven, schroeflengte 16 mm.



Winkelhaken
wisselveren

SPIELATPLATEN

scharniertjes

8

BEVESTIGINGEN AAN DE LIJST

Z-CLIPS


DRAADNAGELS

schroefjes

LIJSTVERBINDER

Draadnagels

Buigbare uitvoering met gestuikte kop. Verpakt per kg.



Art. nr.	Afmeting
15 10 10	0,7x11 mm
15 10 20	0,7x13 mm
15 10 30	0,9x15 mm
15 10 40	0,8x20 mm
15 10 60	1,0x20 mm
15 10 70	1,0x25 mm
15 10 80	1,2x30 mm
15 10 90	1,3x35 mm

Platkopspijkers

Zeer fijne uitvoering, vermessingd. Verpakt per kg.



Art. nr.	Afmeting
15 15 05	0,7x 7 mm
15 15 10	1,0x 7 mm
15 15 20	1,2x10 mm

Bolkopspijkers

Zeer fijne uitvoering, vermessingd. Verpakt per kg.



Art. nr.	Afmeting
15 20 10	0,8x7 mm
15 20 20	0,9x9 mm

Gesneden nagels


Zeer fijne uitvoering met lange, scherpe punt, gegalvaniseerd. Verpakt per kg.




Art. nr.	Lengte
15 25 10	10 mm
15 25 20	13 mm

Wisselveren

Plat, gebogen model. Vervaardigd van geblauwd verenstaal.



Art. nr.	Lengte	Verpakt per	Aanbevolen schroef
15 30 10	2 cm	100 stuks	15 70 10
15 30 11	2 cm	1.000 stuks	15 70 10
15 30 20	3 cm	100 stuks	15 70 10
15 30 21	3 cm	1.000 stuks	15 70 10
15 30 30	4 cm	100 stuks	15 70 15
15 30 31	4 cm	1.000 stuks	15 70 15
15 30 40	5 cm	100 stuks	15 70 15
15 30 41	5 cm	1.000 stuks	15 70 15
15 30 50	6 cm	100 stuks	15 70 15
15 30 51	6 cm	1.000 stuks	15 70 15
15 30 60	7 cm	100 stuks	15 70 20
15 30 61	7 cm	1.000 stuks	15 70 20
15 30 70	8 cm	100 stuks	15 70 20
15 30 71	8 cm	1.000 stuks	15 70 20



Vernikkelde wisselveren

Plat, gebogen model. Vervaardigd van vernikkeld verenstaal.

Art. nr.	Lengte	Verpakt per	Aanbevolen schroef
15 31 10	2 cm	100 stuks	15 70 10
15 31 11	2 cm	1.000 stuks	15 70 10
15 31 20	3 cm	100 stuks	15 70 10
15 31 21	3 cm	1.000 stuks	15 70 10
15 31 30	4 cm	100 stuks	15 70 15
15 31 31	4 cm	1.000 stuks	15 70 15
15 31 40	5 cm	100 stuks	15 70 15
15 31 41	5 cm	1.000 stuks	15 70 15
15 31 50	6 cm	100 stuks	15 70 15
15 31 51	6 cm	1.000 stuks	15 70 15
15 31 60	7 cm	100 stuks	15 70 20
15 31 61	7 cm	1.000 stuks	15 70 20
15 31 70	8 cm	100 stuks	15 70 20
15 31 71	8 cm	1.000 stuks	15 70 20

Wisselveer speciaal

Haaks, gebogen model. Vervaardigd van geblauwd verenstaal. Lengte 6 cm.

Art. nr.	Verpakt per	Aanbevolen schroef
15 32 10	100 stuks	15 70 20
15 32 11	1.000 stuks	15 70 20

Als boven, echter vernikkeld.

Art. nr.	Verpakt per	Aanbevolen schroef
15 34 10	100 stuks	15 70 20
15 34 11	1.000 stuks	15 70 20

Wisselveer nikkel

Art. nr. 15 33 10

Plat, naar beneden gebogen model.

Vervaardigd van vernikkeld verenstaal. Lengte 6 cm.

Verpakt per 100 stuks.



Wisselveer-olieverf

Bol, gebogen model. Vervaardigd van geblauwd verenstaal. Lengte 7 cm.

Art. nr.	Verpakt per	Aanbevolen schroef
15 35 10	100 stuks	15 70 20
15 35 11	1.000 stuks	15 70 20


Als boven, echter vernikkeld.



Art. nr.	Verpakt per	Aanbevolen schroef
15 36 10	100 stuks	15 70 20
15 36 11	1.000 stuks	15 70 20

Tussenring

Vervaardigd van vocht- en corrosie bestendig nylon. Wordt, o.a. op museum-voorschrift, geplaatst tussen de houten lijst en de wisselveer, dit ter bescherming van het hout.

Art. nr.	Verpakt per
15 37 10	100 stuks
15 37 11	1.000 stuks





Z-Clips

Vervaardigd van 1 mm dik verchroomd staal, met 2 schroefgaten.
Worden gebruikt voor het vastzetten van spieramen in ondiepe lijsten,
en voor het monteren van spieramen in baklijsten.

Art. nr.	Hoogte	Verpakt per
15 40 05	0 mm	100 stuks
15 40 06	0 mm	1.000 stuks
15 40 10	2 mm	100 stuks
15 40 11	2 mm	1.000 stuks
15 40 20	5 mm	100 stuks
15 40 21	5 mm	1.000 stuks
15 40 25	7 mm	100 stuks
15 40 26	7 mm	1.000 stuks
15 40 30	9 mm	100 stuks
15 40 31	9 mm	1.000 stuks
15 40 35	12 mm	100 stuks
15 40 36	12 mm	1.000 stuks
15 40 40	14 mm	100 stuks
15 40 41	14 mm	1.000 stuks
15 40 50	18 mm	100 stuks
15 40 51	18 mm	1.000 stuks
15 40 60	25 mm	100 stuks
15 40 61	25 mm	1.000 stuks

Spielatplaten

Vervaardigd van vermessingd blik.


Art. nr.	Maat	Hoogte	Verpakt per
15 45 10	1	25 mm	100 stuks
15 45 11	1	25 mm	1.000 stuks
15 45 20	2	36 mm	100 stuks
15 45 21	2	36 mm	1.000 stuks
15 45 30	3	43 mm	100 stuks
15 45 31	3	43 mm	1.000 stuks



Winkelhaken


Stalen uitvoering met 4 verzonken boorgaten. Voor het verstevigen van verstekken. Worden geleverd inclusief de benodigde kruiskopschroeven, schroeflengte 16 mm. Verpakt per 100 stuks.


Art. nr.	Maat
15 60 05	35 x 35 x 9 x 1,5 mm
15 60 10	50 x 50 x 9 x 1,5 mm
15 60 20	75 x 75 x 12 x 1,5 mm



Ophang-winkelhaken

Art. nr. 15 65 00
Stalen uitvoering met 7 boorgaten. Voor het verstevigen van verstekken, dient tegelijkertijd als ophanging. Afmeting 75 x 18 x 2 mm.
Verpakt per 25 haken links en 25 haken rechts, inclusief de benodigde kruiskopschroeven, schroeflengte 16 mm.





Scharniertjes

Vermessingde uitvoering met 4 schroefgaatjes.

Voor het koppelen van bv. 2 of meerdere fotolijstjes. Verpakt per 100 stuks.

Art. nr.	Afmeting	Aanbevolen schroef
15 67 60	15 x 20 mm	15 69 10/15 69 20
15 67 70	15 x 25 mm	15 69 10/15 69 20
15 67 80	15 x 30 mm	15 69 10/15 69 20



Hout Schroefjes

Vermessingde uitvoering met platte kruiskop.

Bijzonder geschikt voor o.a. scharniertjes, spiegelplaten en klapogen.

Verpakt per 500 stuks.

Art. nr.	Maat
15 69 10	1,4 x 7 mm
15 69 20	1,6 x 10 mm



Zwarte, kruiskop uitvoering, met scherpgesneden draad. Ideaal voor wisselveren, monstehaken, tandhangers, spiegelplaten, klapogen, e.d. Verpakt per 500 stuks.

Art. nr.	Maat	Aanbevolen bit
15 70 10	2,0 x 6 mm	15 78 10
15 70 15	2,5 x 8 mm	15 78 10
15 70 20	3,0 x 9 mm	15 78 10

Hout Schroeven

Kruiskop, plat model, staal gehard met smeefilm.

Glanzend verzinkte uitvoering. Voor schroefhangers, schroefplaatjes, tandhangers, winkelhaken e.d.

De schroef 3,0 x 20 mm is bijzonder geschikt voor het vastzetten van het spieraam in een baklijst.



Art. nr.	Maat	Verpakt per	Aanbevolen bit
15 75 10	3,0 x 13 mm	400 stuks	15 78 30
15 75 20	3,0 x 16 mm	200 stuks	15 78 30
15 75 30	3,5 x 16 mm	200 stuks	15 78 40
15 75 40	4,0 x 16 mm	200 stuks	15 78 40
15 75 50	3,0 x 20 mm	200 stuks	15 78 30
15 75 60	3,0 x 25 mm	200 stuks	15 78 30
15 75 70	3,0 x 30 mm	200 stuks	15 78 30

Kruiskop, bol model, staal gehard met smeefilm. Glanzend verzinkte uitvoering. Voor ophangplaten, schroefbeugels, winkelhaken e.d.

Verpakt per 200 stuks.




Art. nr.	Maat	Aanbevolen bit
15 77 15	3,5 x 13 mm	15 78 40
15 77 30	3,5 x 16 mm	15 78 40
15 77 40	4,0 x 16 mm	15 78 40
15 77 50	4,0 x 20 mm	15 78 40
15 77 70	4,0 x 30 mm	15 78 40
15 77 90	5,0 x 40 mm	15 78 40



Schroefbits

Top kwaliteit, vervaardigd van door-en-door gehard staal. Lengte 50 mm.

Art. nr.	Benaming	Geschikt voor schroeven					
15 78 10	Phillips nr. 1	15 70 10	15 70 15	15 70 20			
15 78 30	Pozidriv nr. 1	15 75 10	15 75 20	15 75 50	15 75 60	15 75 70	
15 78 40	Pozidriv nr. 2	15 75 30	15 75 40	15 77 30	15 77 40	15 77 50	




Spring mate

Art. nr. 15 80 50

Merk **Fletcher** type **09.519**

Voor het eenvoudig plaatsen en verwijderen van veren in aluminium wissellijsten.




Object-houders

Inlijst-sets voor verschillende artikelen, zoals bv. munten, wapens, antiek bestek, en allerlei andere objecten.

Vervaardigd van transparant kunststof.

Art. nr.	Omschrijving
15 85 10	Voor 12 munten, in 4 maten
15 85 20	Voor mes
15 85 30	Voor 6 lepels e.d.
15 85 40	Voor geweer
15 85 50	Voor diversen, 12 klemmen in 2 maten
15 85 60	Voor 4 kleine of 3 grote borden



Lijst-versterker

Art. nr. 15 97 00

Speciaal ontwikkeld voor het versterken van grote houten of aluminium lijsten. Verbind de bovenzijde met de onderzijde, en voorkomt hierdoor eventueel doorbuigen.

LIJMDOOS

lijstkenkband

VERSTEKKLEMTANG

kwast

HOURLIJM

verstektangetjes

verstekhulpbak


9 VERLIJMEN EN KLEMMEN



Verstektangetjes

Vervaardigd van geslepen verenstaal.

Art. nr.	Type	Voor lijstbreedte
16 10 10	Klein	tot 15 mm
16 10 20	Groot	tot 25 mm



Versteckklemtang


Art. nr. 16 15 00
Uitsluitend te gebruiken met versteckklemmen A t/m F



Versteckklemmen

Vervaardigd van scherp geslepen verenstaal.

Art. nr.	Type	Voor lijstbreedte
16 15 10	170/A	10 tot 15 mm
16 15 20	170/B	15 tot 25 mm
16 15 30	170/C	20 tot 30 mm
16 15 40	170/D	25 tot 45 mm
16 15 50	170/E	40 tot 70 mm
16 15 60	170/F	65 tot 90 mm



Spanband


Art. nr. 16 30 00
Vervaardigd van polyamide met een textielband van 7 meter lengte, compleet met 4 vario hoeken van 60° tot 180°



Houtlijm

Merk Dorus, type ML 70
Kleurloos opdrogende houtlijm, met een klemtijd van 5 minuten en een droogtijd van 2 uur.

Art. nr.	Verpakt per
19 10 10	1 kg bus
19 10 11	12 kg emmer



Lijmdoos


Art. nr. 19 15 00
Lijmhouder, inhoud 1,5 liter, waarin de lijm niet uitdroogt. Geheel kunststof uitvoering, compleet met lijmkwast.

Kwast

Art. nr. 19 15 05
Houten steel met kunststof huls, speciaal voor de lijmdoos.

[SPANTANGEN](#)
[hamers](#)
[SCHAREN](#)
[UNIVERSEEL MES](#)
[BUSJESTANG](#)
[AANDRUKROL](#)
[staalwol](#)
[schuurpapier](#)


10 HANDGEREEDSCHAP KLEIN MATERIAAL



Magnetische hamer

Art. nr. 17 10 00


Vervaardigd van verchroomd staal met niet-afnemende magnetische kracht. Blank gelakte houten steel, lengte 28 cm. Gewicht 180 gr.



Hamer

Art. nr. 17 11 00


Een hamer met 2 plastic doppen voor lichte werkzaamheden, zoals het in elkaar zetten van spielatten e.d. Gewicht 160 gr.



Papierscharen


Art. nr. 17 14 10

Lichte uitvoering. Vervaardigd van RVS met kunststof ogen. Geschikt voor zowel links- als rechtshandig gebruik. Totale lengte 28 cm.



Art. nr. 17 14 20


Zware, professionele uitvoering van RVS met zg. soft-grip ogen. Geschikt voor zowel links- als rechtshandig gebruik. Totale lengte 30 cm.



Spantangen voor linnen


Art. nr. 17 15 00

Verchroomde uitvoering met veer en sluitriem, professionele kwaliteit, met kunststof handgrepen. Lengte 22 cm, bekbreedte 64 mm.



Art. nr. 17 17 00

Verchroomde uitvoering met veer, budget kwaliteit. Lengte 20 cm, bekbreedte 6 cm.



Art. nr. 17 18 00

Verchroomde uitvoering met extra brede bek, en kunststof handgrepen. Lengte 20 cm, bekbreedte 12 cm.



Busjestang

Art. nr. 17 20 00
Voor het dichtknijpen van busjes.



Knijpbusje klein

Vernikkelde uitvoering, lengte 10 mm. Binnendiameter 2,5 mm.
Geschikt voor staaldraad met busjes code 1 (zie pag. 27 en 28)

Art. nr.	Verpakt per
17 20 10	100 stuks
17 20 11	1.000 stuks



Knijpbusje groot


Vernikkelde uitvoering, lengte 10 mm. Binnendiameter 3,3 mm.
Geschikt voor staaldraad met busjes code 2 (zie pag. 27 en 28)

Art. nr.	Verpakt per
17 20 20	100 stuks
17 20 21	1.000 stuks




Zijknijptang

Art. nr. 17 22 00
Merk **Knipex**
Vervaardigd van gehard staal.
Met gepolijste kop en meer-componentengrepen.
Totale lengte 16 cm.



Rolbandmaat

Art. nr. 17 26 00
Geel geëmailleerde mm/cm/dm maatband, lengte 3 meter,
in slagvast kunststof huis, voorzien van blokkering.




Duimstok

Art. nr. 17 30 00
Houten uitvoering, wit gelakt, met veren.
Lengte 2 meter met mm/cm maatverdeling.



Timmermansduimstok

Art. nr. 17 32 00
Wit kunststof uitvoering, met messing scharnieren en eindkap.
Lengte 1 meter met mm/cm maatverdeling.




Universeel mes

Art. nr. 17 34 00
Metalen uitvoering met rubber greep. Zelfladend, compleet met 10 mesjes.

Reserve mesje

Art. nr. 17 35 00
Lang, recht model. Passend in alle universeelmessen.
Verpakt per 100 mesjes.






Afbreekmes smal

Art. nr. 17 39 00


Universele, kunststof uitvoering met rubber greep en metalen binnenwerk. Zelfladend, compleet met 3 bladen, bladbreedte 9 mm.



Reserveblad afbreekmes smal

Art. nr. 17 39 10


Universeel model, bladbreedte 9 mm. Verpakt per 10 stuks.



Afbreekmes breed

Art. nr. 17 40 00


Universele, kunststof uitvoering met rubber greep en metalen binnenwerk. Zelf-ladend, compleet met 3 bladen, bladbreedte 18 mm.



Reserveblad afbreekmes breed

Art. nr. 17 40 10


Universeel model, bladbreedte 18 mm. Verpakt per 10 stuks



Snijmatten

Vervaardigd van 3 mm dik kunststof. Met zelfsluitend snijvlak, snijvaste kern en werkhulplijnen.


Art. nr.	Afmeting	Bedrukking
33 12 20	30 x 46 cm	2-zijdig
33 12 30	46 x 61 cm	2-zijdig
33 12 40	61 x 91 cm	2-zijdig
33 12 60	91 x 121 cm	2-zijdig
33 12 65	100 x 150 cm	1-zijdig
33 12 70	100 x 200 cm	1-zijdig



Aluminium Snijlinialen

Met duidelijke mm/cm maatverdeling, antislip rubbers, ophangoog en stalen snijrand. Veilig voor vingers en handen, dankzij de hoog opstaande en gebogen rand.


Art. nr.	Snijlengte
17 80 30	105 cm
17 80 40	155 cm
17 80 50	205 cm



Schuurpapier

Art. Nr. 17 50 20

Merk Sia. Op vellen van 23 x 28 cm. Schilderskwaliteit droogslijppapier met scherpe opengestrooide korrel, grofte nr. 100. Verpakt per 100 vel.




Schuurblokje

Art. nr. 17 55 00

Een schuimrubber blokje voorzien van schuurmateriaal, korrelgrote P80/120, voor het verwijderen van lichte krassen op houten lijsten.

Afmeting 100 x 70 x 27 mm.




Polijstblokje

Art. nr. 17 56 00

Bijzonder geschikt voor het verwijderen van lichte krasjes en beschadigingen op hoogglanzende aluminium lijsten.

Afmeting 80 x 50 x 20 mm.




Staalwol

Merk **Liberon**

Dit staalwol is vervaardigd van de hoogste kwaliteit staal en is bijna 100% vrij van olie en vet.

Art. nr.	Grofte	Op rol van
17 61 10	0000	250 gram
17 61 20	000	250 gram
17 61 30	00	250 gram
17 61 40	1	250 gram
28 95 11	0000	1.000 gram




Aandrukrol

Art. nr. 17 65 00

Een ideaal hulpmiddel bij het opplakken van foto's e.d.

Vervaardigd van zacht schuimrubber, met kunststof handgreep.

Breedte 145 mm, diameter 45 mm.



Presse-papier

Art. nr. 17 75 10

Voor het vlak op de tafel houden van bv. opgerolde posters.

Een zwart metalen gewicht van 800 gram waarvan de onderzijde is beplakt met velours.

[GLASSNIJDERS](#)
[glasbreektang](#)
[KANTENSLIJPER](#)
[RONDSTNIJDER](#)
[GLAS SNIJHAAK](#)
[glaszuigertje](#)
[Olie](#)
[reservewieltjes](#)

11

GLASSNIJDEN

Glassnijders



Art. nr. 18 10 00
Merk **Silberschnitt** type 100
Voorzien van rozet met 6 stalen wielletjes.



Reservewieltje
Art. nr. 18 10 10
Merk **Silberschnitt**, type 100 Verpakt per 12 stuks.



Art. nr. 18 15 00
Merk **Silberschnitt** type 400
Voorzien van rozet met 1 hard metalen wielletje.



Reservewieltje
Art. nr. 18 15 10
Merk **Silberschnitt** type 400




Art. nr. 18 20 00
Merk **Toyo** type TC 17 B
Koperen handgreep, welke tevens dienst doet als snijlierieservoir.
Met verwisselbare kop, voorzien van een Widia wielletje.
Voor glasdikte van 2 - 10 mm.



Reservekop
Art. nr. 18 21 10
Voor **Toyo**, type TC 17 B en TC 17 P

Glasrondsnijder



Art. nr. 18 30 20
Merk **Silberschnitt** type 510
Zware koperen uitvoering met vacuumzuignap.
Snijbare diameter van 65 mm tot 600 mm.
Glassnijblok voorzien van rozet met 6 stalen wielletjes.

Glassnijolie



Art. nr.	Inhoud
18 35 10	50 ml
18 35 11	1.000 ml

Glashandschoenen




Zeer soepele **Kevlar** handschoenen met extreme hoge grip voor het verplaatsen van 2 tot 3 mm dikke glasplaten. Snijbestendigheid klasse 3

Art. nr.	Maat
19 99 20	M/8
19 99 30	L/9
19 99 40	XL/10



Glasbreektang


Art. nr. 18 40 00
Prima kwaliteit gesmeed staal met platte bek.
Totale lengte 20 cm. Bekbreedte 28 mm.



Glassnijhaken


Vervaardigd van stootvast kunststof, met versterking, uit één stuk.
Blijft altijd haaks.

Art. nr.	snijlengte tot
18 50 10	70 cm
18 50 20	90 cm
18 50 30	110 cm
18 50 40	125 cm



Serie-Glassnijhaak

Art. Nr. 18 55 20
Voor het snijden van meerdere glasplaten van dezelfde afmeting met een snijlengte tot 80 cm.
Vervaardigd van stootvast kunststof, met onder- en bovenmaatverdeling.




Glasschuiflat

Art. nr. 18 60 00
Vervaardigd van blank gelakt edelhout, met duidelijke mm/cm/dm-maatverdeling. Snijlengte tot 100 cm. Compleet met verstelbare schuif met messing aanslagblokje.


Reserve schuif

Art. nr. 18 60 10
Voor glasschuiflat. Compleet met messing aanslagblokje en schroef.




Glaskantenslijper

Art. nr. 18 65 00
Vervaardigd van slagvast kunststof. Een handig hulpmiddel voor het ontscherpen van glasranden, bv. bij het gebruik van **Reisaco** Lijsthoecken. Traploos instelbaar op de glasdikte. Voorzien van 2 ronde slijpstenen.



Glaszuigertje

Art. nr. 18 70 00
Voor het moeiteloos verplaatsen van glasplaten.
Diameter 83 mm. Draagkracht tot 15 kilo.



Glaspennen

Art. nr. 18 75 10
Merk **Fletcher**, type 08-311
Driehoek model, 11 mm.
Geschikt voor de glaspennmachines van o.a. **Columbus**, **Fletcher**, **Ka-Ha** en **Pointix**. In doosjes van 2.700 stuks.

LINECO®

LINECO producten behoren tot de absolute top als het gaat om gegomde of zelfklevende plakbanden en lijmproducten.

Alle door LINECO gebruikte materialen zoals papier, textiel, linnen, kunststof en lijmsoorten zijn volledig zuurvrij en daarom geschikt voor inlijsten op conserverend niveau en een aantal zelfs op museum niveau.



Wanneer gegomde plakbanden te gebruiken:

Met water te activeren plakbanden zijn de eerste keuze voor zeer waardevolle prenten omdat de kleefkracht hoger is dan die van zelfklevende plakbanden en omdat het weer met water te verwijderen is. Ook hebben schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid geen invloed op de kleefkracht.




Wanneer zelfklevende plakbanden te gebruiken:


Geschikt voor minder waardevolle prenten of als het papier niet in aanraking mag komen met water, zoals bv. bij Giclee drukken.




De drie meest gebruikte scharnier ophangingen zijn:



V Scharnier: Als papierranden zichtbaar moeten blijven.



T Scharnier: Ophanging afgedekt door passepartout.



Verborgen Scharnier: Sterke en onzichtbare ophanging.

tissue plakband

gompapier

PH-pen

VOLARA


LINNEN PLAKBAND

12 LINECO®

tyvek

TRANSFER TAPE

frame sealing tape



Japans gompapier

Art. nr. 40 10 00

Japans Mulberry Papier, Merk **Hayaku**.

Voor een dunne en toch sterke en soepele ophanging van zware of grote prenten, aquarellen, collages e.d.

Rolbreedte 25 mm, lengte 30,50 meter.

**MUSEUM
NIVEAU**




Mulberry papier

Art. nr. 40 60 00

Niet-klevend Japans papier van de Moerbei boom, wordt met Methyl Cellulose of Wheat Starch klevend gemaakt.

Voor een dunne en toch sterke en soepele ophanging van zware of grote prenten, aquarellen, collages e.d. met een V-Scharnier of T-Scharnier.

Breedte 25 mm, lengte 30,50 meter.



Kan ook onbehandeld gebruikt worden in combinatie met LINECO gompapier of gomlinnen voor het maken van inlijsthoekjes voor prenten.



Methyl cellulose

Art. nr. 40 66 00

In poedervorm. Dit product verdient de voorkeur voor het klevend maken van Japans papier. Moet aangemaakt worden met gedistilleerd water en droogt kleurloos op.

Verpakt in een kunststof potje van 57 gr.



Wheat starch

Art. nr. 40 69 20

In poedervorm. Gemaakt van tarwezetmeel. Voor het klevend maken van Japans papier voor ophangingen van zwaardere prenten.

Moet gekookt worden in gedistilleerd water.

Verpakt in een kunststof potje van 227 gr.



Gompapier

Art. nr. 40 13 00

Geschikt voor de lichtere en kleine prenten, aquarellen en voor duurdere kunstdrukken.

Breedte 25 mm, lengte 39,60 meter.



Gomlinnen

Wit linnen met een zeer hoge kleefkracht.

Voor extra zware prenten, aquarellen, collages e.d.

Art. nr.	Afmeting
40 16 10	25 mm x 9,15 meter
40 16 20	25 mm x 45,00 meter
40 16 40	38 mm x 91,50 meter



Linnen plakbanden


Zelfklevend wit linnen tape voor standaard ophangingen en voor het monteren van scharnierende passepartouts.

Art. nr.	Afmeting
40 19 10	32 mm x 10,70 meter
40 19 20	32 mm x 45,70 meter

Art. nr. 40 19 40

Als boven, echter kleur zwart. Voor extra grote en zware ophangingen.

Breedte 32 mm, lengte 10,70 meter.



Abaca papieren plakband

Art. nr. 40 23 00

Zelfklevend Abaca papier, is sterk en toch heel soepel, zeer geschikt voor o.a. Giclee drukken.

Breedte 22 mm, lengte 45,70 meter.



Frame Sealing Tapes

Zelfklevend aluminium tape voor het afplakken van onbehandelde delen van houten lijsten, zoals de sponning en de achterkant maar ook voor bv. fillets, ter bescherming tegen zuren. Kleur grijs.

Art. nr.	Afmeting
40 29 10	32 mm x 26 meter
40 29 11	32 mm x 153 meter
40 29 20	89 mm x 26 meter

Art. nr.

40 29 50

Als boven, kleur wit. Breedte 32 mm, lengte 26 meter.





Tissue plakband

Art. nr. 40 26 10

Zelfklevend, heel dun tissue papier dat na het aanbrengen bijna onzichtbaar is. Bijzonder geschikt voor o.a. Papyrus papier, Japans papier e.d.

Breedte 25 mm, lengte 10,70 meter.



i-Film frame sealing tape

Art. nr. 40 32 00

Zelfklevend tape voorzien van een koperen coating voor bescherming tegen zuren, schimmels en corrosie vormende gassen.

Breedte 32 mm, lengte 26 meter.



Tyvek tape

Art. nr. 40 35 10

Zelfklevend wit kunststof (polyethyleen) tape met een zeer hoge kleefkracht welke zelfs onder de meest extreme omstandigheden blijft plakken.

Breedte 25 mm, lengte 45,70 meter.



Volara foam rabbit tape

Art. nr. 40 38 00

Zelfklevend, 0,7 mm. dik schuim tape, voor het afplakken van de sponning ter bescherming van het in te lijsten object.

Breedte 6 mm, lengte 33 meter.



Document repair tape

Art. nr. 40 41 00

Zelfklevend, ragdun doorzichtig papieren tape voor het onopvallend repareren van gescheurde prenten e.d. Eenvoudig te gebruiken, leg het plakband over de scheur en wrijf het voorzichtig aan met een vouwbeentje.

(Art. nr. 23 91 50)

Breedte 25 mm, lengte 10,65 meter.



Neutral pH adhesives

Deze witte lijm wordt ondermeer gebruikt voor het opplakken van collages, dubbele passepartouts en objecten in een lijst.



Art. nr.

40 43 20

40 43 30

Verpakking

spruitflacon van 227 gram

fles van 946 gram



Neutral PVA Adhesive

Art. nr. 40 45 30

Boekbinderslijm op waterbasis, zeer goed bruikbaar voor het plakken van papier op olieverfdoeken en op foamplaten.

Deze lijm blijft altijd enigszins flexibel.

In spuitflacon, inhoud 454 gram.



pH Testing pen

Art. nr. 40 46 00

Met deze pen kan eenvoudig worden vastgesteld of papier en karton zuurvrij zijn. Wordt na het trekken van een lijn op papier deze paars, dan is de pH waarde 6 tot 8 of hoger, en dus zuurvrij.



Transfer-tape

Art. nr. 40 49 10

Voor het opplakken van prenten en foto's en het monteren van dubbele passepartouts e.d.

Wordt verwerkt met transfertapehouder art. nr. 19 60 05

Breedte 12 mm, lengte 33 meter.



Frame backer paper

Vervangt achtertik karton. Met dit papier wordt ook de achterkant van een inlijsting volledig zuurvrij afgesloten. Kleur grijs.

Art. nr.

Afmeting

40 52 40

60 cm x 1,8 meter

40 52 50

91 cm x 91 meter



Frame backer tyvek


Art. nr. 40 55 00

Als boven, echter vervaardigd van polyethyleen.

Dit materiaal is erg sterk en moeilijk te beschadigen.

Beschermt de inlijsting tegen vocht en insecten.


Kleur blauwgrijs. Breedte 91 cm, lengte 64 meter.



Inlijststrips

Vervaardigd van transparant polyester. Voor het vastzetten van prenten en foto's zonder dat deze in contact komen met lijm. Eenvoudig op maat te snijden. Verpakt per 60 stuks.


Art. nr.	Afmeting
40 58 10	10 cm
40 58 20	30 cm



Inlijsthoekjes


Zelfklevende transparante hoekjes van polypropyleen, met gesloten hoek.

Art. nr.	Afmeting	Verpakt per
40 59 20	32 mm	250 stuks
40 59 30	76 mm	100 stuks



Als boven, echter vervaardigd van polyester met een gesloten hoek.

Art. nr.	Afmeting	Verpakt per
40 59 50	13 mm	240 stuks



Als boven, ook vervaardigd van polyester maar met een open hoek waardoor de hoeken van de in te lijsten prent niet beschadigd worden.

Art. nr.	Afmeting	Verpakt per
40 59 60	35 mm	240 stuks

GOMBAND

museumvilt

glass guard

13

PLAKBAND EN
GERELATEERD MATERIAAL

Dubbelzijdig

ZUURVRIJ

inlijsthoekjes

Kleefstof Sduitbus

**Japans Papier**

Art. nr. 19 17 20

Echt Japans wit zijdepapier, watervast.

Voor het doublerend restaureren van beschadigde prenten.

Breedte 100 cm, lengte 50 meter.

**Kleefstof spuitbus**

Art. nr. 19 20 11

Merk **Ofif**, Type **303**

Voor het opplakken van foto's, prenten, posters e.d. In bussen van 400 ml.

Deze bussen bevatten geen giftige of irriterende bestanddelen.


Deze permanent hechtende lijm is kleurloos en niet gevaarlijk voor het milieu.

Lijmoplosser

Art. nr. 19 20 90


Merk **Ofif** type **DK5**

Wordt gebruikt voor het verwijderen van lijmresten op bv. werkblad, scharen, messen e.d. In spuitbus van 125 ml.

**Afplakband**


Watervast en hittebestendig tot 80° C. Op rollen van 50 meter. Prijs per rol.

Art. nr.	Breedte	Verpakt per
19 30 30	19 mm	12 rol
19 30 40	25 mm	9 rol
19 30 50	30 mm	8 rol
19 30 60	38 mm	6 rol

**Gomband**


Vervaardigd van wit gegomd papier dat door natmaken met water klevend wordt. Op rollen van 200 meter.

Art. nr.	Breedte
19 35 10	25 mm
19 35 20	36 mm
19 35 30	48 mm



Als boven, echter vervaardigd van bruin gegomd papier.

Art. nr.	Breedte
19 36 10	25 mm
19 36 20	36 mm
19 36 30	48 mm




Spieraam plakband

Voor het rondom beplakken van een spieraam bij het inlijsten in een baklijst.
Vervaardigd van zelfklevend, kleurecht linnen band.
Breedte 25 mm, lengte 50 meter.

Art. nr.	Kleur
19 38 11	Zwart
19 38 21	Wit


Breedte 50 mm, lengte 50 meter.

Art. nr.	Kleur
19 38 12	Zwart
19 38 22	Wit




Zuurvrij plakband

Art. nr. 19 45 00
Merk **Framers-tape II**
Geheel zuurvrij wit kunststof tape. Breedte 25 mm.
Op rollen van 66 meter lengte.



Plakbandhouder

Art. nr. 19 46 00
Voor het afrollen en stofvrij houden van rollen plakband van maximaal 25 mm breed, zoals **Framers-Tape** en **PH7-70 25**
Voorzien van rem en snijkop.




Zuurvrij plakband

Merk **UK Tape**, type **PH7-70**
Een witte, zelfklevende, zuurvrije papieren plakband.
Is ouderdomsbestendig en verkleurt niet. Op rollen van 66 meter lengte.

Art. nr.	Breedte
19 47 10	25 mm
19 47 20	38 mm
19 47 30	50 mm

Dubbelzijdig plakband


Merk **Mapa** type **Coll**
Grote kleefkracht, zeer geschikt voor borduurwerken.
Op rollen van 25 meter lengte.



Art. nr.	Breedte
19 50 02	12 mm
19 50 06	19 mm
19 50 11	38 mm
19 50 21	50 mm

Zuurvrij dubbelzijdig plakband

Art. nr. 19 55 00
Merk **Stitchery-tape**
Zuurvrij, vliesdun tape voor het opplakken van borduurwerk.
Breedte 38 mm, lengte 55 meter.






Fillet Tape

Art. nr. 19 56 00


Een zuurvrije, dubbelzijdige tape voor het bevestigen van inleglijstjes achter passepartouts of in de sponning van de lijst. Lengte 33 m, breedte 6 mm.



Glassguard

Art. nr. 19 57 00


Een witte, zelfklevende papieren plakband met een zeer lage kleefkracht. Speciaal ontwikkeld voor het afplakken van het glas bij vervoer van inlijstingen, zodat er bij eventuele breuk minder kans is op beschadiging aan het kunstwerk. Lengte 92 meter, breedte 50 mm.



Transfer-tape houder

Art. nr. 19 60 05

Volledig kunststof met pistoolhandgreep. Voor het verwerken van rollen Transfer-tape.



Transfer-tape

Voor het opplakken van foto's, prenten e.d.


Art. nr.	Breedte	Lengte
19 60 10	12 mm	33 meter
19 60 20	19 mm	33 meter

Als boven, echter volledig zuurvrij.
Merk **UK Tape**


Art. nr.	Breedte	Lengte
19 60 30	12 mm	30 meter
19 60 40	19 mm	30 meter

Superpaper afplakband

Speciaal ontwikkeld voor het afplakken van de achterzijde van lijsten, zodat deze stofvrij blijven. Vervaardigd van verouderingsbestendig bruin zelfklevend papier.




Art. nr.	Breedte	Lengte
19 65 20	38 mm	50 meter
19 65 30	50 mm	66 meter

**Museumvilt**

Voor het afplakken van de sponning, zodat het object niet in aanraking kan komen met het onbehandelde hout, dit ter voorkoming van aantasting door zuren of gassen. Vervaardigd van zuurvrij, zelfklevend zwart vilt.

Art. nr.	Breedte	Lengte
19 70 10	8 mm	10 meter
19 70 20	10 mm	10 meter
19 70 30	15 mm	10 meter
19 70 35	20 mm	10 meter
19 70 45	25 mm	10 meter
19 70 50	500 mm	1,8 meter



Gudy 831 Fine Art Smooth

Zuurvrije montagefolie voor het opplakken van lichte, licht gestructureerde fine-art papiersoorten op diverse plaatmaterialen. Vochtstabele permanente lijm op waterbasis. Zowel handmatig als met een lamineermachine te verwerken.

Art. nr.	Breedte	Lengte
19 39 10	9 mm	30 meter
19 39 20	19 mm	30 meter
19 39 30	38 mm	30 meter
19 39 40	400 mm	10 meter
19 39 50	610 mm	10 meter
19 39 60	830 mm	10 meter
19 39 70	1.040 mm	10 meter



Gudy 832 Fine Art Textured

Zuurvrije montagefolie voor het opplakken van zware, zeer gestructureerde fine-art papiersoorten op diverse plaatmaterialen. Zowel handmatig als met een lamineermachine te verwerken. Op rollen van 30,5 meter lengte.

Art. nr.	Breedte
19 37 10	610 mm
19 37 20	914 mm
19 37 30	1.118 mm
19 37 40	1.270 mm



Filmoplast P90

Art. nr. 19 40 00

Voor het vastzetten van foto's en prenten in passepartouts. Zuurvrij, zelfklevend ultra dun wit papier. Breedte 20 mm, lengte 50 meter, in kartonnen dispenser.

Art. nr. 19 40 05


Als boven, echter breedte 40 mm, niet in een kartonnen dispenser.



Filmoplast P90 Plus

Art. nr. 19 40 10

Voor het vastzetten van zwaardere foto's en prenten in passepartouts.
Zuurvrij, zelfklevend ultra dun wit papier met bijzonder sterke kleefkracht.
Breedte 20 mm, lengte 50 meter, in kartonnen dispenser.



Filmoplast P

Art. nr. 19 41 00

Wordt gebruikt voor het repareren van beschadigingen en scheuren aan prenten e.d.
Zuurvrij, zelfklevend ultradun zeer transparant papier.
Breedte 20 mm, lengte 50 meter, in kartonnen dispenser.



Filmoplast SH

Voor het vastzetten van extra zware foto's en prenten in passepartouts.
Ook zeer geschikt voor het maken van z.g. scharnierende passepartouts.
Zuurvrij, zelfklevend wit katoenen textiel tape.
Op rollen van 25 meter lengte.


Art. nr.	Breedte
19 42 20	20 mm
19 42 30	30 mm



Filmoplast T

Voor het omplakken van passepartoutranden, Foam-Biseaux stroken en spieramen voor in een baklijst.
Zuurvrij, zelfklevend katoenen textiel tape.
Dit tape is door-en-door gekleurd waardoor er geen witte randen ontstaan.
Breedte 30 mm, lengte 10 meter.

Art. nr.	Kleur
19 43 10	Geel
19 43 20	Rood
19 43 30	Blauw
19 43 40	Groen
19 43 50	Bruin
19 43 60	Grijs
19 43 70	Zwart
19 43 80	Wit

**Filmolux 609**


Art. nr. 19 44 20

Met dit tape maakt u een stofvrij pakketje van glas, prent en karton.

Zuurvrij, glashelder zacht PVC.

Breedte 30 mm, lengte 50 meter.

Alleen de rood omkaderde rol is leverbaar.



POETSDOEKEN

handdoekrollen

GLASREINIGER

PLUIZENPAKKER

BORSTELS

doekjes

14 REINIGEN EN SCHOONHOUDEN

handschoenen

anti-statisch



Glasreiniger

Art. nr. 19 76 00

Merk **Reisaco**

Speciaal ontwikkeld voor de lijstenmakerij voor het reinigen van glas e.d.

Schuimt niet overmatig, laat geen filmlaag achter en

droogt streeploos op. In spuitbussen van 660 ml.



Antistatische borstels

Met kunststof handgreep. De borstels kunnen worden schoongemaakt met water en shampoo, zonder dat dit de werking aantast.



Art. nr.	Lengte
19 86 10	140 mm
19 86 20	280 mm



Tiger doekje

Art. nr. 19 87 10

Afmeting 25x45 cm, kleur oranje.

Deze antistatische doek mag uitsluitend droog gebruikt worden, en kan worden schoongemaakt in koud water.




Panther doekje

Art. nr. 19 87 20

Afmeting 25x45 cm, kleur zwart.

Deze antistatische doek mag uitsluitend nat gebruikt worden, bv. in combinatie met **Reisaco** glasreiniger, art. nr. 19 76 00 of met Antistatische vloeistof art. nr. 19 89 10.

Het doekje kan kan worden schoongemaakt in koud water.



Pluizenpakker

Art. nr. 19 88 00

Een uniek hulpmiddel voor het verwijderen van pluizen en stofjes achter het glas in een lijst zonder dat deze geheel geopend moet worden.

Het kleine, zachte en uitwasbare viltje aan het uiteinde van de 30 cm lange steel heeft een licht klevende werking waardoor het pluusje wordt gepakt.

Verpakt per 2 stuks in een kunststof koker.



Antistatische vloeistof

Art. nr. 19 89 10

Voor het reinigen en verzorgen van producten van kunststof zoals bv. perspex. Voorkomt elektrische lading en dus het aantrekken van stof. In kunststof fles van 500 ml.



Antistatische handschoenen

Een stoffen handschoen vervaardigd van o.a. niet-schurende en zachte synthetische vezels welke, ook na uitwassen, altijd hun werking behouden. Verpakt per paar.


Art. nr.	Maat
19 88 10	S/7
19 88 20	M/8
19 88 30	L/9



Glashandschoenen

Zeer soepele **Kevlar** handschoenen met extreme hoge grip voor het verplaatsen van 2 tot 3 mm dikke glasplaten. Snijbestendigheid klasse 3

Art. nr.	Maat
19 99 20	M/8
19 99 30	L/9
19 99 40	XL/10



Museumhandschoenen

Merk Tegera

Vervaardigd van wit katoen, met elastiek in de rug voor een betere pasvorm. Uitwasbaar. Worden gebruikt om onnodig contact tussen de huid en het in te lijsten object te voorkomen. Verpakt per 12 paar.

Art. nr.	Maat
19 97 10	S/7
19 97 20	M/8
19 97 30	L/9
19 97 40	XL/10

Als boven, echter voorzien van anti-slip nopjes van **vinyl** op de gehele onderzijde, dus ook op de vingers en de duim. Ideaal bij het snijden van glas, en voor een betere grip tijdens het vervoeren van glas, lijsten en andere objecten. Verpakt per 12 paar.

Art. nr.	Maat
19 98 10	S/7
19 98 20	M/8
19 98 30	L/9
19 98 40	XL/10

Handschoenen



Art. nr. 19 96 00

Vervaardigd van Tricot in een universele maatvoering.

Ter voorkoming van vingerafdrukken en vlekken tijdens het snijden van passepartouts en inlijstwerk. Verpakt per 12 paar.




Wegwerp handschoenen



Art. nr. 19 96 20

Vervaardigd van Latex in een universele maatvoering. Licht gepoederd.

Verpakt per 100 stuks in een dispenser.



Handdoekrolhouder

Art. nr. 19 90 05

Vervaardigd van roestvrij staal. Compleet met bevestigingsmaterialen.

Handdoekrollen

Art. nr. 19 90 10

Pure celstof, 2-laags. Om de 40 cm geperforeerd. Voor het drogen en poetsen van glas. Breedte 23 cm, lengte 160 meter.

Poetsdoeken

Art. nr. 19 95 00

Cellulose poetsdoeken voor het reinigen van glas e.d. Droging zonder pluizen of krassen. Afm. 32 x 37 cm. Verpakt per 112 doeken in een handige dispenser.

Renaissance Wax

Art. nr. 29 50 11

Een zuurvrije was voor het beschermen van alle mogelijke oppervlakken zoals hout, vergulde objecten, olieverfdoeken, papier, foto's, metaal en steen.

Verpakt in een blik van 200 ml.

Polijst Pasta

Art. nr. 19 93 20

Dit product wordt gebruikt om lichte krassen en vegen op plexiglas/acrylaatglas weg te poetsen.

Was-vrij, eenvoudig te verwerken met poetsdoeken 19 95 00

In een tube van 200 ml.

beschermhoeken
STOOTRUBBERTJES

WIKKELFOLIE

PLAKBANDAFROLLER

15


VERPAKKEN EN BESCHERMEN

LUCHTKUSSENFOLIE

VERPAKKINGSTAPE

gripzakjes


handafroller



Plakbandafroller

Art. nr. 19 28 00

Geschikt voor plakband tot 50 mm breed, zoals verpakkingstape maar ook voor bv. **Superpaper** art. nr. 19 65 20 en 19 65 30



Verpakkingstape

Art. nr. 19 28 30

Transparant zelfklevend plakband voor het dichtmaken van dozen en andere verpakkingen. Breedte 50 mm. Lengte 66 meter.

Wikkelfolie

Een transparante en zeer sterke rekfolie. Ideaal voor het beschermen van lijsten en het vastzetten van beschermhoeken.

Lengte 150 meter, breedte 100 mm.

Compleet met handafroller.



Art. nr.	Verpakt per
----------	-------------

19 80 10	10 rol
----------	--------

19 80 11	40 rol
----------	--------

Losse handafroller

Art. nr. 19 80 50

Uitsluitend geschikt voor door ons geleverde wikkelfolie **zonder** kartonnen kern.


Gripzakjes

Transparant zakje met gripsluiting. Dikte 50 micron.

Verpakt per 100 stuks.



Art. nr.	Afmeting
19 82 10	6 x 8 cm
19 82 20	7 x 10 cm
19 82 30	8 x 12 cm
19 82 40	10 x 10 cm
19 82 50	10 x 15 cm
19 82 70	12 x 18 cm
19 82 80	13 x 23 cm
19 82 90	14 x 15 cm
19 83 10	15 x 20 cm
19 83 15	16 x 23 cm
19 83 20	15 x 32 cm
19 83 30	23 x 32 cm
19 83 40	30 x 40 cm




Beschermhoeken

Voorgevormde stevige beschermhoeken van 1,8 mm dik eenzijdig wit golfkarton. Worden vlak geleverd zonder restafval, en zijn heel eenvoudig dicht te vouwen.

Voorzien van twee invouwbare flappen waardoor de beschermhoek beter op zijn plaats blijft.

Alle maten worden geleverd in een ruimte besparende doos van slechts 48x33x21 cm.

Art. nr.	Breedte	Voor hoogte	Verpakt per
25 40 10	57 mm	tot 11 mm	1.450 stuks
25 40 20	57 mm	tot 15 mm	1.450 stuks
25 40 30	60 mm	tot 19 mm	1.225 stuks
25 40 40	65 mm	tot 24 mm	1.000 stuks
25 40 50	65 mm	tot 29 mm	1.000 stuks
25 40 60	115 mm	tot 37 mm	300 stuks
25 40 70	108 mm	van 50 tot 70 mm	300 stuks



Beschermhoek Vario


Art. nr. 25 10 70

Voor-gerild 3 mm dik eenzijdig wit golfkarton.

Wordt om de hoek van een houten lijst gevouwen en daarna aan de achterzijde vastgeniet.

Breedte 130 mm, voor een variabele hoogte tot 70 mm.

Verpakt per 750 stuks



Stootrubbertje


Art. nr. 25 20 00

Transparante stootrubbers, diameter 12 mm, hoogte 5 mm.

Worden aan de achterkant van een lijst geplakt tegen beschadiging van de muur, bv. door de scherpe hoek van aluminium lijsten, zorgt ook voor een goede ventilatie achter de lijst.

Permanent hechtend, waterbestendig.

Verpakt per 100 stuks.



Stootviltje

Vervaardigd van zelfklevend grijs vilt, afmeting 16x16x2,8 mm.

Art. nr.	Op rollen van
25 30 10	500 stuks
25 30 11	5.000 stuks

[LATEX](#)
[retoucheerstiften](#)
[SPATELS](#)
[WOOD FILLER](#)

16 BIJWERKEN, REPAREREN EN AFKLEUREN

[STOPWAS](#)
[VERGULDPASTA](#)
[kleurstiften](#)
[vulpasta](#)


Stopwas

Merk Fill-it

Kneedbare was voor het vullen van gaatjes. Verpakt in blikjes van 57 gram.

Art. nr.	Kleur
20 10 10	Goud
20 10 20	Donker goud
20 10 30	Zilver
20 10 40	Zwart
20 10 50	Grijs
20 10 60	Ivoor
20 10 70	Mahonie
20 10 80	Licht essen
20 10 90	Donker essen
20 11 00	Middel essen
20 11 10	Rood essen
20 11 20	Naturel
20 11 30	Licht eiken
20 11 40	Noten
20 11 50	Donker noten
20 11 60	Wit
20 11 80	Groen
20 11 90	Oranje
20 12 00	Rood
20 12 10	Turquoise
20 12 20	Geel

Idem in plastic potten van ca. 450 gram.


20 16 10	Goud
20 16 20	Donker goud
20 16 30	Zilver
20 16 40	Zwart
20 17 40	Noten
20 17 50	Donker noten
20 17 60	Wit




Rub'N Buff

Verf op was-basis. Voor het bijwerken en restaureren van lijsten.
In tubes van ca. 15 cc.

Art. nr.	Kleur
20 25 10	Grecian gold
20 25 20	Gold leaf
20 25 30	Antique gold
20 25 40	Silver leaf
20 25 50	Ebony
20 25 60	Autumn gold
20 25 90	European gold
20 26 10	Antique white
20 26 20	Pewter
20 26 30	Spanish copper





Stopwas

Staafjes kneedbare was voor het vullen van gaatjes, gewicht 15 gram.

Art. nr.	Kleur
20 20 03	03 - Antiek zilver
20 20 04	04 - Midden zilver
20 20 05	05 - Donker zilver
20 20 06	06 - Zilver goud
20 20 07	07 - Goud messing
20 20 08	08 - Licht antiek goud
20 20 09	09 - Antiek goud
20 20 10	10 - Dukaten goud
20 20 11	11 - Koper
20 20 30	30 - Donker koper
20 20 31	31 - Donker antiek goud
20 20 32	32 - Licht goud
20 20 33	33 - Groen goud
20 20 37	37 - Brons
20 20 39	39 - Engels zilver
20 20 40	40 - Licht zilver



Brush 'N Leaf

Verf in glazen flesjes van ca. 30 ml.
Voor het bijwerken, restaureren en volledig afkleuren van lijsten.


Art. nr.	Kleur
20 35 10	Gold leaf
20 35 20	Antique gold
20 35 30	Silver leaf
20 35 40	Brass gold
20 35 50	Old gold



Polijst Creme

Op basis van goud- en zilver poeder.
Dun en gelijkmatig aanbrengen op een lijst met een zachte doek. Na een droogtijd van circa 2 uur kan de lijst gepolijst worden met een zachte doek, waardoor een metallic glans verkregen wordt.
In glazen flesjes, inhoud 25 ml.

Art. nr.	Kleur
20 40 10	Natuur koper
20 40 20	Zilver
20 40 50	Bleek goud
20 40 60	Rijk goud
20 40 70	Rijk-bleek goud
20 40 80	Dukaten goud
20 40 90	Goud kleur
20 41 10	Citroen goud
20 41 20	Engelsgroen goud



Kleurenkaart wordt u
op verzoek toegezonden

CJ Paste

Een zachte pasta voor het opvullen van openstaande verstekken en het bijwerken van kleine beschadigingen en plekjes.
Op waterbasis, dus makkelijk in gebruik en makkelijk schoon te maken.
In tubes van 50 ml.

Art. nr.	Kleur
20 50 10	01-Gold
20 50 20	02-Silver
20 50 30	03-Black
20 50 40	04-Rich brown
20 50 50	05-White
20 50 60	06-Natural brown
20 50 70	07-Champagne



Werktafel Display

Art. nr. 20 50 90
In deze houder kunnen 8 tubes **CJ Paste** geplaatst worden.

Baroque Art Gilders Paste

Gilders Paste is een zachte was voor het bijwerken van oppervlakkige beschadigingen, of voor het geheel afkleuren van lijsten, welke moet worden opgebracht met een zachte doek. De was is na 15 tot 30 minuten handdroog.
Kan zowel mat blijven, of na droging glanzend worden opgepoetst.
Verpakt in blikjes van 27 ml.

Art. nr.	Kleurnaam	Kleur
20 30 10	African Bronze	Groen-goud metallic
20 30 30	Apricot	Abrikoos
20 30 50	Bronze	Licht geelachtig brons metallic
20 30 60	Canary Yellow	Warm geel
20 30 70	Celtic Bronze	Licht groenachtig brons metallic
20 30 90	Coral Red	Donker koraal rood
20 31 20	Damson	Donker paars
20 31 30	Foundry Bronze	Bruinachtig brons metallic
20 31 40	German Silver	Licht goud met zilver metallic
20 31 50	Gold	Traditioneel goud metallic
20 31 60	Inca Gold	Licht messing metallic
20 31 70	Iris Blue	Donker blauw
20 31 80	Orange	Oranje
20 31 90	Patina	Antiek koper
20 32 10	Pinotage	Donker roodbruin
20 32 20	Rich Gold	Rijk goud metallic
20 32 30	Rust	Bruin met oranje tint
20 32 40	Sandelwood	Donker bruin
20 32 50	Silver	Zilver metallic
20 32 60	Slate	Rijk licht blauw
20 32 70	Tulip Red	Warm rood
20 32 80	Verdigris	Donker groen
20 32 90	Violet	Licht paars



Vulpasta

Een witte, zeer fijne en sneldrogende krimpvrije pasta op waterbasis, voor het vullen van verstekken en repareren van beschadigingen aan lijsten.

Art. nr.	Tube inhoud
21 60 10	400 gram
21 60 11	1.300 gram

Rubber latex

Art. nr. 21 42 00
Voor het maken van gietmallen bij het restaureren van ornamenten.
Eenvoudig aan te brengen met een kwast.
Verpakt in een kunststof pot van 475 ml.

Plaster of Paris

Art. nr. 21 43 00
Fijn, wit gipspoeder voor het maken van afgietsels van rubber latex mallen.
Aan te maken met water. Sneldrogend.
Verpakt in een doos van 2.300 gram.

Retoucheerstiften

Merk Reisaco
Voor het bijwerken van beschadigingen en het kleuren van verstekranden.

Art. nr.	Kleur
22 10 10	Middel bruin
22 10 20	Middel eiken
22 10 30	Donker eiken
22 10 40	Licht noten
22 10 50	Middel noten
22 10 60	Donker noten
22 10 70	Mahonie
22 10 80	Bali bruin
22 10 90	Zwart
22 11 00	Wenge
22 11 10	Moeras eiken
22 11 20	Teak
22 11 30	Antraciet
22 11 40	Midden grijs
22 12 00	12 stiften assortie



Kleurstiften

Voor het trekken van lijnen op passepartouts, kleuren van verstekranden en bijwerken van beschadigingen. Stift met pomp-mechanisme, gevuld met matte inkt met pigment.

Art. nr.	Kleur	Punt diameter
22 30 10	Goud	0,7 mm extra fijn
22 30 20	Goud	1,0 mm fijn
22 30 30	Goud	2,0 mm medium
22 35 10	Zilver	0,7 mm extra fijn
22 35 20	Zilver	1,0 mm fijn
22 35 30	Zilver	2,0 mm medium
22 37 20	Koper	1,0 mm fijn
22 37 30	Koper	2,0 mm medium
22 38 10	Wit	0,7 mm extra fijn
22 38 20	Wit	1,0 mm fijn
22 38 30	Wit	2,0 mm medium

Lakstiften

Voor het kleuren van verstekranden en bijwerken van beschadigingen. Stift met pomp-mechanisme, gevuld met glanzende verf, punt diameter 2 mm.

Art. nr.	Kleur
22 25 10	Wit
22 25 20	Zwart

Stabilayout kleurstiften

Stift type 38

Voor het bijwerken van beschadigingen en het kleuren van verstekranden.




Art. nr.	Kleur	Art. nr.	Kleur
22 20 11	Licht kobalt blauw	22 20 41	Donker blauw
22 20 13	Ijs groen	22 20 43	Loofgroen
22 20 14	Napels geel	22 20 44	Geel
22 20 16	Licht smaragd groen	22 20 48	Karmijn rood
22 20 17	Heide rose	22 20 51	Turquoise blauw
22 20 19	Purper	22 20 53	Blauw groen
22 20 22	Pruisisch blauw	22 20 54	Oranje
22 20 23	Olijf groen	22 20 56	Rose rood
22 20 26	Licht rose	22 20 57	Azuur blauw
22 20 29	Rose	22 20 63	Aarde groen
22 20 32	Ultramarijn blauw	22 20 64	Mei groen
22 20 36	Smaragd groen	22 20 75	Sienna
22 20 38	Oranje rood	22 20 76	Licht lindegroen
22 20 39	Goud oker	22 20 87	Licht lila
22 20 40	Licht rood	22 20 90	Licht blauw grijs



Stabilayout kleurpennen

Pen type **68**. Voor het bijwerken van kleine beschadigingen aan houten lijsten, en het trekken van lijnen op passepartouts. Punt diameter 0,7 mm.

Art. nr.	Kleur
22 15 11	Licht kobalt blauw
22 15 13	Ijs groen
22 15 16	Licht smaragd groen
22 15 17	Heide rose
22 15 19	Purper
22 15 22	Pruisisch blauw
22 15 24	Citroen geel
22 15 26	Licht rose
22 15 29	Rose
22 15 30	Geel rood
22 15 31	Licht blauw
22 15 32	Ultramarijn blauw
22 15 33	Licht groen
22 15 36	Smaragd groen
22 15 38	Oranje rood
22 15 40	Licht rood
22 15 41	Donker blauw
22 15 43	Loof groen
22 15 44	Geel
22 15 45	Bruin
22 15 46	Zwart
22 15 48	Karmijn rood
22 15 50	Donker rood
22 15 51	Turquoise blauw
22 15 53	Blauw groen
22 15 54	Oranje
22 15 55	Violet paars
22 15 56	Rose rood
22 15 57	Azuur blauw
22 15 58	Lila
22 15 63	Aarde groen
22 15 65	Amber
22 15 75	Sienna
22 15 88	Licht oker
22 15 89	Donker oker
22 15 94	Licht grijs
22 15 95	Midden grijs
22 15 96	Donker grijs
22 15 97	Antraciet
22 15 98	Paynes grijs



Stabilayout kleurpennen

Art nr. 22 15 00

Metalen doos met alle 40 bovengenoemde kleuren.



Wax and polish remover

Verwijdert oude waslagen, vuil, vet en rookaanslag zonder de originele kleur van de lijst aan te tasten.

Te gebruiken in combinatie met **Liberon** staalwol 0000

Verpakt in blikken flacons.

Art. nr.	Inhoud
28 10 00	250 ml
28 10 11	1.000 ml




Wood Filler

Hiermee worden kleine gaatjes en scheurtjes gevuld in onbewerkt hout, voordat dit met **Palette Wood Dye** of **Black Bison Wax** afgekleurd wordt.

Op waterbasis, met hout pulp.

Verpakt in blikjes van 125 ml.

Art. nr.	Kleur
28 13 10	Antique pine
28 13 20	Dark oak
28 13 30	Mahogany
28 13 40	Neutral




Wax Filler Sticks

Hiermee worden beschadigingen bijgewerkt aan hout dat reeds afgekleurd is. Vervaardigd van een harde was die met natuurlijke pigmenten op kleur gebracht is.

De was wordt gebruiksklaar d.m.v. warm water of door kneden.

Op staven van 50 gram.

Art. nr.	Nr.	Kleur
28 16 00	00	White
28 16 01	01	Ivory
28 16 02	02	Light oak
28 16 03	03	Medium walnut
28 16 05	05	Mahogany
28 16 06	06	Teak
28 16 07	07	Dark mahogany
28 16 08	08	Medium oak
28 16 09	09	Dark walnut
28 16 10	10	Dark oak
28 16 12	12	Ebony
28 16 15	15	Light pine
28 16 16	16	Pine
28 16 19	19	Dark yew
28 16 21	21	Light walnut
28 16 23	23	Rosewood
28 16 50	50	16 staven assortie




Kunststof spatels

Art. nr. 28 15 00

Voor het aanbrengen van o.a. **Wood Filler**, **vulpasta** e.d.

Deze spatels zijn zachter dan een plamuurmes en voorkomen daardoor verdere beschadigingen aan het hout.

Verpakt per 2 stuks, nl. 48 en 74 mm breed.



Retouch crayons

Zachte was voor het bijwerken van kleine, oppervlakkige beschadigingen, krasjes en putjes. Op staafjes van 15 gram.

Art. nr.	Nr.	Kleur
28 19 00	00	White
28 19 02	02	Light oak
28 19 03	03	Medium walnut
28 19 05	05	Dark mahogany
28 19 06	05D	Victorian mahogany
28 19 08	08	Medium oak
28 19 09	09	Dark walnut
28 19 10	10	Dark oak
28 19 14	14	Red cedar
28 19 18	18	Pine
28 19 21	21	Light walnut
28 19 25	25	Magnolia
28 19 62	62	Ebony


28 19 90 Blikken doosje a 10 staafjes assortie



Gilt Filler Sticks

Was, voor het vullen van gaatjes en restaureren van kleine beschadigingen aan gouden of zilveren lijsten. De was wordt gebruiksklaar door kneden. Op staafjes van 25 gram.

Art. nr.	Kleur	Kleuromschrijving
28 22 10	Chantilly	Antiek goud
28 22 20	Compiègne	Bleek goud
28 22 40	Rambouillet	Geoxideerd goud
28 22 60	St. Germain	Zilver
28 22 70	Trianon	Helder goud
28 22 80	Versailles	Rood goud



Fontenay Base

Art. nr. 28 25 00

Dient als basis voor **Gilt Varnish**. Wordt met een penseel opgebracht op een blanke lijst of op een beschadigde plek. Kleur rood.

Verpakt in een glazen potje van 30 ml.



Gilt Cream

Een zachte pasta voor het bijwerken van oppervlakkige beschadigingen of voor het geheel afkleuren van lijsten.

Eenvoudig aan te brengen met een kwast of zachte doek.

Kan zowel mat blijven, of na 24 uur glanzend opgepoetst worden.

Verpakt in glazen potjes van 30 ml.

Art. nr.	Kleur	Kleuromschrijving
28 28 10	Chantilly	Antiek goud
28 28 20	Compiegne	Bleek goud
28 28 40	Rambouillet	Geoxideerd goud
28 28 60	St. Germain	Zilver
28 28 70	Trianon	Helder goud
28 28 80	Versailles	Rood goud



Gilt Varnish

Verf voor het bijwerken van kleine beschadigingen of bv. voor het opnieuw kleuren van ornamenten en andere delen. Te verwerken met een penseel of een polykwast.

Verpakt in glazen potjes van 30 ml.

Art. nr.	Kleur	Kleuromschrijving
28 31 10	Chantilly	Antiek goud
28 31 20	Compiegne	Bleek goud
28 31 40	Rambouillet	Geoxideerd goud
28 31 60	St. Germain	Zilver
28 31 70	Trianon	Helder goud
28 31 80	Versailles	Rood goud




Retouch Cream

Een zachte pasta voor het bijwerken van oppervlakkige beschadigingen en het herstellen van kleur op houten lijsten.

Verpakt in glazen potjes van 30 ml.

Art. nr.	Kleur
28 34 10	White
28 34 20	Black
28 34 30	Dark mahogany
28 34 40	Light oak




Palette Wood Dye

Houtbeits op water-basis voor het kleuren van onbehandeld hout, waarbij de nerf van het hout zichtbaar blijft. Verpakt in blikken flacons van 250 ml.

Art. nr.	Kleur
28 40 10	Antique pine
28 40 20	Dark oak
28 40 30	Georgian mahogany
28 40 40	Golden pine
28 40 50	Light oak
28 40 60	Medium oak
28 40 70	Teak
28 40 80	Tudor oak
28 40 90	Victorian mahogany
28 41 10	Walnut
28 41 20	Yew
28 41 30	Ebony
28 41 40	White

Polykwasten



Vervaardigd van grijs schuimrubber, bijzonder geschikt voor het aanbrengen van **Gilt Varnish** en **Palet wood dye**.

Art. nr.	Breedte
28 41 90	25 mm
28 41 95	50 mm

Special Effects Wax



Aan te brengen over **Palette Wood Dye** voor het verkrijgen van een antiek effect in de nerf van het hout. De kleur **Verdegris** kan ook over **Gilt Cream** aangebracht worden. Verpakt in blikken van 250 ml.

Art. nr.	Kleur
28 43 10	Liming (wit)
28 43 20	Black patinating (zwart)
28 43 30	Verdegris (groen)

Liming Brush



Art. nr. 28 43 90
Staaldraadborstel van rood koper voor het openen van de nerf van het hout om het resultaat van **Special Effects Wax** te versterken.



Black Bison Wax

Was, voor het kleuren van zacht of hard hout, zowel gekleurd als ongekleurd. Bij gebruik over **Palette Wood Dye** of andere reeds gekleurde lijsten wordt deze intensiever van kleur. Hiervoor dient een kleur gebruikt te worden die gelijk of donkerder is dan de bestaande kleur.

De kleur **Black Bison Neutral** kan gebruikt worden als afdeklaag na het aanbrengen van **Special Effects Wax**.

Verpakt in blikken van 150 ml.

Art. nr.	Kleur
28 46 10	Clear
28 46 20	Dark oak
28 46 30	Georgian mahogany
28 46 40	Medium oak
28 46 50	Neutral
28 46 60	Teak
28 46 70	Victorian mahogany
28 46 80	Antique pine

Als boven, echter verpakt in een blik van 500 ml.

Art. nr.	Kleur
28 46 51	Neutral



Beeswax

Bijenwas op basis van pure terpentine.

Geschikt voor zowel zacht als hard hout, in het bijzonder voor grenen en eiken. Verpakt in blikken van 150 ml.

Art. nr.	Kleur
28 48 10	Clear
28 48 20	Dark oak
28 48 30	Antique pine



Spirit Sanding Sealer

Art. nr. 28 49 00

Wordt gebruikt om te voorkomen dat onbehandeld hout teveel materiaal zoals bv. beits opneemt.

Wordt tevens gebruikt als tussenlaag **ná** het aanbrengen van **Palette Wood Dye** en **vóór** het aanbrengen van **Black Bison Wax**.

In een kunststof flacon van 250 ml.



Natural finish floor varnish

Art. nr. 28 56 00

Een transparante, matte vernis, bijzonder geschikt voor het afwerken van licht gekleurde houtsoorten. Tevens dient deze vernis als basis voor het vermengen van **kleurstof concentraat**. (Art. nr. 28 58 10 enz.)

Droogtijd circa 2 uur. Deze vernis is op waterbasis en vergeelt niet.

Verpakt in een blik van 1000 ml.



Kleurstof concentraat

Door deze concentraat te vermengen met **Liberon** blanke vernis (Art. nr. 28 56 00), kan elke gewenste kleur gemaakt worden. Verpakt in glazen flesjes van 15 ml.

Art. nr.	Kleur
28 58 10	Zwart
28 58 20	Blauw
28 58 30	Bruin
28 58 40	Groen
28 58 50	Oranje
28 58 60	Rood
28 58 70	Wit
28 58 80	Geel
28 58 00	Doosje a 8 kleuren assortie



French polishes

Een gebruiksklare politoer voor verschillende afwerkingen. Verpakt in glazen flessen van 250 ml.

Black polish

Art. nr. 28 61 11

Hoogglanzend zwart, dekt de nerf van het hout volledig af. Ook geschikt voor het maken van zg. Zwart-Glas ofwel Glas-Passepartouts.

White polish

Art. nr. 28 61 21

Melk-achtig wit, laat de nerf van het hout zichtbaar. Voor lichte houtsoorten.

Button polish

Art. nr. 28 61 31

Goud-bruin, laat de nerf van het hout zichtbaar. Een traditionele politoer voor een antiek effect.

Garnet polish

Art. nr. 28 61 41

Donker-bruin, dekt de nerf van het hout volledig af. Voor donkere houtsoorten.



Leervet

Voor onderhoud en bescherming van zowel antieke als moderne lederen producten zoals meubels, kleding, tassen, zadels e.d. Verpakt in kunststof flacons van 150 ml.


Art. nr.	Kleur
28 77 10	Neutraal
28 77 20	Zwart



Finishing oil

Voor het versterken en doen herleven van de kleuren van zowel oude als nieuwe blank-gelakte houten lijsten. Water- en hittebestendig, dus ook geschikt voor keukens, badkamers en meubelen.

Art. nr.	Inhoud
28 80 10	250 ml
28 80 11	1.000 ml



Kleefdoek

Art. nr. 28 90 00


Met hars behandeld doekje. Wordt gebruikt voor het verwijderen van stof, pluïesjes e.d. van lijsten, vóórdat **Palette Wood Dye** of **Black Bison Wax** opgebracht wordt. Verpakt per 3 stuks.



Vloeibare handschoen

Art. nr. 28 94 00

Afwasbare handbescherming tegen verf, vuil, olie e.d. Lost alleen op in water. Verpakt in een plastic doosje van 100 ml.



Staalwol

Dit staalwol is vervaardigd van de hoogste kwaliteit staal en is bijna 100% vrij van olie en vet. Wordt o.a. gebruikt met **Wax and Polish Remover**, **Special Effects Wax**, **Black Bison Wax** en **Gilt Cream**.


Art. nr.	Grofte	Op rol van
17 61 10	0000	250 gram
17 61 20	000	250 gram
17 61 30	00	250 gram
17 61 40	1	250 gram
28 95 11	0000	1.000 gram



[SCHELLAK](#)
[PATINA](#)
[Alcohol](#)
[bladzilver](#)

17

VERGULDEN

[Verguldkussen](#)
[SLAG ALUMINIUM](#)
[BLADGOUD](#)
[MIXTION](#)


Bladgoud-geel

1e kwaliteit, vast op vloei. In boekje van 25 vel, afmeting 8 x 8 cm.


Art. nr.	Karaat
21 10 10	22
21 10 15	22 moon
21 10 20	23 3/4

Als boven, echter los op vloei.

Art. nr.	Karaat
21 15 10	22

1e kwaliteit, 23 3/4 karaat, vast op vloei, op rollen van 20,5 meter.

Art. nr.	Breedte
21 17 10	10 mm
21 17 20	15 mm
21 17 30	20 mm



Bladgoud-wit

Art. nr. 21 18 00
1e kwaliteit, 12 karaat. Vast op vloei.
In boekje van 25 vel, afmeting 8 x 8 cm.





Bladzilver

1e kwaliteit. in boekje van 25 vel, afmeting 9,5 x 9,5 cm.

Art. nr.	
21 20 00	Los op vloei
21 20 10	Vast op vloei

Art. nr. 21 20 50
1e kwaliteit, vast op vloei.
Breedte 10 mm, lengte 50 meter.




Verguldkussen

Art. nr. 21 21 00
Voorzien van een zeer zachte toplaag.
Wordt gebruikt bij het op maat snijden van bladgoud
en bladzilver los op vloei.
Afmeting 18,5 x 26,5 cm.



Verguldmes

Art. nr. 21 22 00
Twee-zijdig geslepen. Lengte 14 cm.



Agaatstenen

Voor het hoogglanzend polijsten van bladgoud en bladzilver.

Art. nr.	Type
21 23 10	1
21 23 20	2
21 23 30	3
21 23 40	4
21 23 50	5



Mixtion voor hoogglans

Op waterbasis. Uitsluitend geschikt voor het verlijmen van bladgoud en bladzilver los op vloeit bij hoogglans polijsten.
Te verwerken binnen 30 seconden.

Art. nr.	Inhoud
21 24 10	500 ml
21 24 11	1.000 ml



Slagmetaal

Art. nr. 21 25 60
IAIA-kwaliteit, goud kleur, nummer 2 1/2
Verpakt per 500 vel, afmeting 16 x 16 cm.

Als boven, echter op rollen van 50 meter.






Art. nr.	Breedte
21 27 10	10 mm
21 27 20	15 mm
21 27 30	20 mm
21 27 40	25 mm
21 27 50	30 mm
21 27 60	38 mm

Goudstoffers

Merk Da Vinci
Zuiver eekhoornhaar, ovaal model.
Gezet in groen gekleurde schacht op houten steel.



Art. nr.	Maat	Diameter	Haarlengte	Totale lengte
21 28 10	0	5 mm	27 mm	180 mm
21 28 30	2	7 mm	29 mm	192 mm
21 28 40	4	10 mm	32 mm	202 mm
21 28 50	6	11 mm	36 mm	207 mm
21 28 60	8	13 mm	38 mm	232 mm



Goudopleggers

Merk **Da Vinci**

Zuiver eekhoornhaar. Gezet in groene kartonnen houder.
Zichtbare haarlengte 56 mm, totale hoogte 102 mm.

Art. nr.	Breedte
21 29 10	25 mm
21 29 20	40 mm
21 29 30	50 mm
21 29 50	70 mm

Vulpasta

Een witte, zeer fijne en sneldrogende krimpvrije pasta op waterbasis, voor het vullen van verstekken en repareren van beschadigingen aan lijsten.

Art. nr.	Tube inhoud
21 60 10	400 gram
21 60 11	1.300 gram

Slagaluminium

Art. nr. 21 30 00
IAIA-kwaliteit, zilver kleur.
Verpakt per 500 vel, afmeting 16 x 16 cm.

Als boven, echter op rollen van 50 meter.

Art. nr.	Breedte
21 32 10	10 mm
21 32 20	15 mm

Slagaluminium Abbuerstig

Art. nr. 21 31 00
A-kwaliteit, kleine vlokjes, verpakt per 100 gr.

Rapid Gold Mixtion

Mixtion op waterbasis.
Te verwerken na 15 minuten, tot 48 uur.


Art. nr.	Inhoud
21 35 10	500 ml
21 35 11	1.000 ml

Krijt-grondlaag poeder

Art. nr. 21 41 00
Wit poeder dat aangemaakt moet worden met gedistilleerd water, is dan meteen gebruiksklaar.
Aan te brengen op onbehandelde houten lijsten, voor het verkrijgen van een egaal oppervlak.
Verpakt in een kunststof pot van 500 gr.

Rubber latex

Art. nr. 21 42 00
Voor het maken van gietmallen bij het restaureren van ornamenten.
Eenvoudig aan te brengen met een kwast.
Verpakt in een kunststof pot van 475 ml.



Plaster of Paris

Art. nr. 21 43 00

Fijn, wit gipspoeder voor het maken van afgietsels van **rubber latex** mallen.

Aan te maken met water. Sneldrogend.

Verpakt in een doos van 2.300 gram.



Boluspoeder

Poeder dat aangemaakt moet worden met gedistilleerd water, is dan meteen gebruiksklaar.

Dient als ondergrond voor het opbrengen van bladgoud en bladzilver, slagmetaal en slagaluminium.

Verpakt in kunststof potten van 300 gram.

Art. nr.	Kleur
21 56 10	Rood
21 56 20	Geel
21 56 30	Zwart
21 56 40	Wit



Schellak

Art. nr. 21 65 00

Vlokken, oplosbaar in alcohol, voor het zelf maken van schellak.

Verpakt in een doos van 1 kg.



Kleurstof concentraat

Met 1 of meerdere druppels van deze vloeistof wordt blanke schellak op elke gewenste kleur gebracht.

Verpakt in kunststof flesjes van 50 ml.

Art. nr.	Kleur
21 66 10	Rood
21 66 20	Groen
21 66 30	Bruin
21 66 50	Zwart
21 66 60	Blauw
21 66 70	Geel



Gekleurde schellak

Gebruiksklare schellak. Verpakt in kunststof flesjes van 250 ml.

Art. nr.	Kleur
21 67 10	Transparant kleurloos
21 67 20	Goud oranje
21 67 30	Citroen
21 67 40	Indisch citroen

**Hechtgrond**

Een fixeermiddel voor zuigende en vochtopnemende ondergronden. Te gebruiken op normale of sterk absorberende lijsten. Na een droogtijd van circa 10 minuten kan de mixtion opgebracht worden.

Art. nr.	Inhoud
21 70 10	500 ml
21 70 11	1.000 ml

**Patina**

Een kant en klaar product op waterbasis, voor het patineren van houten lijsten. Verpakt in kunststof potten van 500 ml.

Art. nr.	Kleur
21 75 10	Zand
21 75 20	Rose
21 75 30	Licht grijs
21 75 40	Donker grijs

**Alcohol**

96% zuivere alcohol, o.a. voor het aanmaken van schellak.

Art. nr.	Inhoud
21 80 10	500 ml
21 80 11	1.000 ml

CONCENTRAAT
MAT-MAGIC

pistolen

18

PASSEPARTOUTS
DECOREREN

CLEANING PAD

POEDERS

Foam Biseaux


Glazuren



Linieerstift

Art. nr. 22 40 00

Voor het trekken van lijnen op passepartouts.
Kleur zwart, punt diameter 0,35 mm.



Polykwast

Art. nr. 23 20 10


Voor **Mat-Magic** poeder. Breedte 25 mm.



Sepia concentraat

Art. nr. 23 14 10

Door 1 of meerdere druppels van dit concentraat toe te voegen aan water, ontstaat een sepia-kleurige waterverf. Wordt o.a. gebruikt voor het inkleuren van passepartoutkarton. In een kunststof flesje van 50 ml.



Line marker

Art. nr. 23 15 00

Vervaardigd van transparant kunststof.
Een eenvoudig hulpmiddel bij het uitzetten van lijnen op passepartouts.



Scalpel mes

Art. nr. 23 18 00

Merk **Dahle**


Metalen houder met een zeer puntig, scherp geslepen mesje.
Voor het uit- en afsnijden van **Mat-Mask**, **Frisk film**, **Mastermount** e.d.



Reserve mesje

Art. nr. 23 18 10


Voor **Dahle** scalpel mes.
Verpakt per 10 stuks.



Dry cleaning pad

Art. nr. 23 20 20

Een met poeder gevuld stoffen zakje.
Wordt gebruikt voor het verwijderen van vlekken op passepartoutkarton.
Extra groot, gewicht 80 gram.



Trekpen

Art. nr. 23 20 40

Voor het trekken van dunne lijnen op passepartouts, o.a. met **Mat-Magic** inkten.
Professioneel, smal model met scharnierende bek voor een lijnbreedte van 0,1 tot 0,8 mm.

**Poeders**

Merk **Mat-Magic**. In kunststof potjes van 20 gr.

Art. nr.	Kleur
23 31 03	Grey black
23 31 04	Dark blue
23 31 06	Purple
23 31 08	Driftwood
23 31 14	Black watch
23 31 15	Burgundy
23 31 20	Pink
23 31 23	Nutmeg
23 31 24	Sapphire
23 31 32	Bone white

Inkten

Merk **Mat-Magic**. In kunststof flesjes van 15 ml.

Art. nr.	Kleur
23 42 02	Amethyst
23 42 06	Purple
23 42 07	Crimson
23 42 08	Driftwood
23 42 09	Dusk
23 42 12	Slate
23 42 13	Topaz
23 42 15	Burgundy
23 42 16	Mauve
23 42 18	Peach
23 42 20	Pink
23 42 21	Pottery
23 42 22	Rosewood
23 42 23	Nutmeg
23 42 24	Sapphire
23 42 25	Scarlet
23 42 29	Terra cotta
23 42 30	Teal
23 42 32	White
23 42 33	Willow
23 42 34	Yellow

Metallic inkten

Merk **Mat-Magic**. In kunststof flesjes van 15 ml.

Art. nr.	Kleur
23 64 19	Champagne
23 64 25	Silver





Verven

Merk **Mat-Magic**. In kunststof potjes van 60 ml.

Art. nr.	Kleur
23 53 03	Black
23 53 04	Dark blue
23 53 09	Dusk
23 53 10	Emerald
23 53 11	English rose
23 53 13	Topaz
23 53 14	Black watch
23 53 15	Burgundy
23 53 16	Mauve
23 53 18	Peach
23 53 19	Photo grey
23 53 20	Pink
23 53 21	Pottery
23 53 23	Nutmeg
23 53 24	Sapphire
23 53 32	White
23 53 34	Yellow



Glazuren

Merk **Mat-Magic**. In kunststof potjes van 60 ml.

Art. nr.	Kleur
23 78 01	Abalone
23 78 02	Azurite
23 78 03	Crystal clear
23 78 04	Firefly
23 78 05	Fire rose
23 78 06	Quartz
23 78 07	Starlight
23 78 08	Violet pearl

Metalic verven

Merk **Mat-Magic**. In kunststof potjes van 60 ml.

Art. nr.	Kleur
23 86 04	Rich gold
23 86 10	Bronze
23 86 15	Classic gold
23 86 16	Old gold
23 86 19	Champagne
23 86 20	Copper
23 86 30	Pewter






Vouwbeentje

Art. nr. 23 91 50

Merk **Reisaco**.

Voor het aandrukken van o.a. **Decoratie tape** en **Mastermount**, en het gladstrijken van scherpe randen op passepartoutkarton.




Foam Biseaux

Art. nr. 23 90 10

Deze foamstroken worden gebruikt voor het maken van verdiepte passepartouts. De stroken zijn vervaardigd van polystyreen, en aan de onder- en bovenkant afgedekt met stevig, zuurvrij papier. Beide randen zijn schuin gesneden in een hoek van 45°.

De stroken kunnen op maat gesneden worden met bv. een tafel-passepartoutsnijmachine.
Strooklengte 100 cm, breedte 8 cm, dikte 5 mm. Verpakt per 20 stroken.



Decoratie Tapes

Een zelfklevende tape voor het omplakken van **Foam Biseaux** stroken. MM is afgestemd op het passepartoutkarton van **Moorman**. Breedte 25 mm, lengte 15 meter.

Art. nr.	Nummer	Kleur
23 92 14	214	Spanish Gold
23 92 15	215 (MM)	Natural White

Als boven, echter breedte 48 mm, lengte 25 meter.

Art. nr.	Nummer	Kleur
23 98 01	801	Ivory
23 98 64	864	Old Gold
23 98 71	871	White
23 98 72	872	Black
23 99 81	981	Off White

Kleurenkaart van de laatste vijf kleuren wordt u op verzoek toegezonden

spacers

FRAME SPACE



ZELFKLEVEND

19

SPACERS

EconoSpace

stroken




EconoSpace

Merk Frame Tek.

Voor het verkrijgen van een vrije ruimte tussen het glas en het in te lijsten object. Voorzien van een zelfklevende strip.
Op stroken van 152 cm lengte.

Art. nr.	Vrije hoogte	Kleur	Verpakt per
26 05 10	1,6 mm	Transparant	20 stroken
26 05 20	1,6 mm	Zwart	20 stroken
26 10 10	3,2 mm	Transparant	20 stroken
26 10 20	3,2 mm	Zwart	20 stroken
26 10 30	3,2 mm	Wit	20 stroken
26 20 10	6,4 mm	Transparant	12 stroken
26 20 20	6,4 mm	Zwart	12 stroken
26 20 30	6,4 mm	Wit	12 stroken
26 25 10	9,6 mm	Transparant	12 stroken
26 25 20	9,6 mm	Zwart	12 stroken
26 25 30	9,6 mm	Wit	12 stroken



Econo Chopper



Art. nr. 26 05 00

Merk Frame Tek.

Speciaal ontwikkelde snijmachine voor het snel en eenvoudig op maat snijden van stroken **EconoSpace**.

Snijlengte tot 152 cm met duidelijke maatverdeling en aanslag.
Wordt geleverd met 5 mesjes merk **Logan** type 271

Voor reserve mesjes zie pagina 102.



Framespace


Merk Frame Tek.

Voor het verkrijgen van een vrije ruimte tussen het glas en het in te lijsten object. Geschikt voor 2 mm glas en acryl.

Kleur transparant.

Op stroken van 152 cm lengte.

Art. nr.	Vrije hoogte	Verpakt per
26 30 10	3,2 mm	20 stroken
26 30 20	4,8 mm	20 stroken
26 30 30	12,7 mm	12 stroken
26 30 40	19,0 mm	12 stroken



3,2 mm

9,5 mm

6,4 mm

12,7 mm

Rabbetspace

Merk **Frame Tek**.

Wordt gebruikt om extra hoogte te verkrijgen indien de sponning van de lijst te laag is voor het in te lijsten object.

Vervaardigd van PH neutraal zwart kunststof.

Benodigde lijstbreedte moet minimaal 13 mm zijn.

Verpakt per 7 stroken van 152 cm lengte, compleet met 150 schroeven.

Art. nr.	Extra hoogte
26 40 10	3,2 mm
26 40 20	6,4 mm
26 40 30	9,6 mm
26 40 40	12,7 mm

T-HAKEN

draadwandhaak

FHS-ophangplaten

wisselveerplaatjes

20


tEMART

FLEXHAKEN

FLEXI DRIVER

frameplates


anti-diefstal



Wisselveertang

Art. nr. 27 10 00

Vervaardigd van verchroomd staal. Met behulp van deze tang kunnen wisselveerplaatjes in elke gewenste vorm en hoogte gebogen worden, waarbij de veerkracht behouden blijft. De maatverdeling op de kop van de tang maakt het mogelijk de benodigde hoogte af te lezen, waarna deze kan worden overgebracht op het wisselveerplaatje.



Wisselveerplaatjes

Vervaardigd van gehard blauw verenstaal. Voorzien van 2 langwerpige sleuven waardoor het plaatje, na te zijn vastgeschroefd op de schilderijlijst, kan worden verschoven tot de juiste positionering. Compleet met bijpassende schroeven. Verpakt per 100 stuks.




Art. nr.	Lengte	Breedte
27 10 10	50 mm	13 mm
27 10 20	70 mm	19 mm
27 10 30	100 mm	19 mm

Als boven, echter vervaardigd van roestvrij staal.

Art. nr.	Lengte	Breedte
27 10 15	50 mm	13 mm
27 10 25	70 mm	19 mm
27 10 35	100 mm	19 mm

Draadwandhaken

De ideale oplossing voor het ophangen van lijsten aan draadwanden, welke o.a. in musea en kunstdepots gebruikt worden. Tevens voorzien van 2 gaten waarmee de haak met bijvoorbeeld zg. kabelbandjes aan de draadwand kan worden bevestigd. Vervaardigd van 2,5 mm gegalvaniseerd staal.



Art. nr. 27 14 00
Klein model.


Totale hoogte 106 mm, breedte 44 mm. Hoogte ophanghaak 13 mm.
Draagkracht 25 kg per haak.

Art. nr. 27 15 00
Groot model.

Totale hoogte 118 mm, breedte 70 mm. Hoogte ophanghaak 19 mm.
Draagkracht 40 kg per haak.

Art. nr. 27 16 00

Speciaal ontwikkeld voor het opslaan van platte objecten zonder ophanging. Voorzien van 2 x 2 gaten. Totale hoogte 325 mm, breedte 70 mm en een draagplateau van 80 mm diep.



T-haken

Art. nr. 27 20 10

Type **M-4**

Vervaardigd van verzinkt industriestaal. Speciaal ontwikkeld voor het gebruik in openbare ruimten, musea e.d. Verpakt per 2 stuks.

Voorzien van de volgende eigenschappen:


- Schroefdraad lengte 32 mm.
- Te gebruiken in combinatie met schroefhangers en schroefogen met een oog-diameter tussen de 4 en 9 mm.
- In hoogte verstelbaar
- Diefstal vertragende dopmoer
- Belastbaar tot 20 kg per T-haak
- Geschikt voor alle soorten wanden
- Eenvoudig en snel te monteren
- Herbruikbaar

Art. nr. 27 20 20

Type **M-5**

Als boven, echter:

- Schroefdraad lengte 32 mm.
- Te gebruiken in combinatie met alle modellen schroefogen, schroefbeugels e.d.
- Belastbaar tot 40 kg per T-haak




Art. nr. 27 20 22

Type **M-5 extra lang**

Als boven, echter:

- Lengte 63 mm.
- Belastbaar tot 50 kg per T-haak.




Art. nr. 27 20 25

Type **M-6 plaat**

Als boven, echter:

- Moet met 4 schroeven bevestigd worden aan de muur.
- Belastbaar tot 50 kg per T-haak.
- Kan zowel horizontaal, vertikaal als diagonaal aan de wand bevestigd worden, de ophanghaak is verstelbaar.



T-haken indraaijer

Art. nr. 27 20 30

Vergemakkelijkt het inschroeven van T-haken zonder de haak of de muur te beschadigen.


Flexhaken

Art. nr. 27 30 10

Type **M-4**

Als T-haken, echter:

- Moet met 2 schroeven bevestigd worden in de wand.
- Kan, dankzij de langwerpige sleuven, ook horizontaal versteld worden.
- Set bestaat uit een linker en een rechter uitvoering.
- Belastbaar tot 20 kg per haak.



Art. nr. 27 30 20


Type **M-5**

Als boven, echter: Belastbaar tot 40 kg per haak.

Art. nr. 27 30 30

Type **M-6**


Als boven, echter: Belastbaar tot 50 kg per haak.



Flexidrivers

Eenvoudig hulpmiddel voor het bevestigen van de diefstal vertragende dopmoer op de T- en Flexhaken. Voorzien van een flexibele verlenging met magnetische kop. Totale lengte 54 cm.

Art. nr.	Voor moer
27 20 40	M-4
27 20 50	M-5
27 20 60	M-6



Frameplates

Art. nr. 27 23 10

Type M-4. Vervaardigd van 3 mm dik vermessingd industriestaal, plaat afmeting 12x30 mm, met verwisselbaar ophangoog, diameter 6 mm, en depothaak, lengte 35 mm. Compleet met schroeven. Verpakt per 2 stuks.

Art. nr. 27 23 20

Type M-5

Als boven, echter vernikkeld, 4 mm. dik, plaat afmeting 17x40 mm, diameter oog 7 mm, lengte depothaak 60 mm.



FHS-ophangplaten


Een multi-functioneel systeem voor het ophangen van lijsten in privé-collecties, musea, kunstdepots, kunstuitleen en verhuur.

Vervaardigd van gematteerd industriestaal. Verpakt per 2 stuks, compleet met de benodigde kruiskopschroeven in 2 maten, nl. schroeflengte van 10 en 12 mm.

De diverse mogelijkheden met dit systeem zijn:

- Ophangen aan een wandhaak
- Ophangen d.m.v. staaldraad
- Ophangen aan draadwanden in o.a. kunstdepots
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Houder voor ophangoog of ophanghaak (extra)
- Antidiefstalset voor FHS-2 (extra)


Art. nr.	Type	Hoogte	Breedte
27 25 10	FHS-2	70 mm	25 mm
27 25 20	FHS-3	95 mm	37 mm



Opberghouder

Art. nr. 27 25 30

Wordt bevestigd aan de FHS ohangplaat, en dient als opbergplaats voor het ophangoog tijdens het vervoer of het gebruik van de draadwandophanging. Verpakt per 2 stuks.



Antidiefstalbouten

Art. nr. 27 25 40

Bij gebruik van dit systeem wordt het ophangoog vervangen door een speciale bout, en dient de lijst te worden opgehangen aan een schroef of een platte haak in de muur.

Verpakt per 2 stuks.

Let op: uitsluitend geschikt voor FHS-2 platen.

Sleutel voor antidiefstalbout

Art. nr. 27 25 50

VERNIS MAT

schoonmaakmiddel

katone hars

21

ONDERHOUD
SCHILDERDOEKEN

Schilderij vernis

VERNIS GLANZEND

DAMAR



Schoonmaakmiddel voor schilderijen

Merk **Oudt Hollandse Scheveningen**

Geschikt voor het reinigen van de vernislaag. Het schilderij wordt door de aanwezigheid van bijenwas na droging mat. Oplosbaar met terpentine.

Art. nr.	Inhoud
29 10 11	250 ml
29 10 12	500 ml

Schilderijvernis glanzend

Merk **Oudt Hollandse Scheveningen**

Soepele glanzende vernis die niet vergeelt, ter bescherming van het schilderij. Gemaakt van Katonehars, opgelost in terpentine. Te gebruiken ongeveer na 1 jaar nadat de verf goed droog is.

Art. nr.	Inhoud
29 15 11	250 ml
29 15 12	500 ml

Schilderijvernis mat

Merk **Oudt Hollandse Scheveningen**

Soepele matte vernis die niet vergeelt, ter bescherming van het schilderij. Gemaakt van Katonehars, opgelost in terpentine, met toevoeging van bijenwas, voor het matte karakter. Te gebruiken ongeveer na 1 jaar nadat de verf goed droog is.

Art. nr.	Inhoud
29 20 11	250 ml
29 20 12	500 ml



Retoucheervernis Dammar

Merk **Oudt Hollandse Scheveningen**

Vernis voor het ophalen van doffe ingeschoten plekken en voor tijdelijke bescherming van het kunstwerk. Te gebruiken zodra de verf droog is, droogt zelf binnen enkele uren. Geeft een egale glans en tast de verflagen niet aan. Vervaardigd op basis van Dammarhars en terpentijn.

Art. nr.	Inhoud
29 25 11	250 ml
29 25 12	500 ml

PULL MATE flexi points

Frame master

Hardpoints

22


PENMACHINES LIPJESMACHINES

MULTI MASTER

Flexi Master

lipjes

F18 PENNEN



Framemaster

Art. nr. 30 18 00


Merk **Fletcher** type 07-500

Schiet harde platte pinnetjes van 10 en 16 mm lengte in de sponning van de lijst.

Art. nr. 30 18 01

Slagpen voor **Framemaster**

Art. nr. 30 46 99

6-delige revisie set voor **Framemaster**


Art. nr. 30 18 05

Merk **Fletcher** type 07-300

Pneumatische uitvoering.




Framers-Points

Art. nr. 30 18 10

Type nr. 08-950 Voor **Fletcher Framemaster**.

Lengte 16 mm.

In doosjes van 3.000 stuks.



Pull mate

Art. nr. 30 18 15

Merk **Fletcher** type 09.517

Voor het eenvoudig verwijderen van **Fletcher Framerspoints** uit de lijst.



Glazier-Points

Art. nr. 30 18 20

Type nr. 08-980 Voor **Fletcher Framemaster**.

Lengte 10 mm.

In doosjes van 5.000 stuks.



Penmachine

Art. nr. 30 10 00

Merk **Maestri** type **Elpa F18**

Speciaal ontwikkeld voor de lijstenmaker.

Schiet pennen van 18 mm lengte ca. 8 mm in de sponning van de lijst.




Pennen F18

Art. nr. 30 15 10

Voor penmachine **Elpa F18** en **FP18**

In doosjes van 5.000 stuks.



Penmachine

Art. nr. 30 17 00

Merk **Maestri** type **Elpa F12**

Zeer geschikt voor kleine lijsten.

Schiet pennen van 12 mm lengte ca. 6 mm in de sponning van de lijst.




Pennen F12

Art. nr. 30 17 10

Voor penmachine **Elpa F12**

In doosjes van 2.000 stuks.



Multimaster

Art. nr. 30 20 00

Merk **Fletcher** type **07-800**


Schiet flexibele platte plaatjes van 13 mm lengte in de sponning van de lijst. Doordat het plaatje 8 mm breed is wordt een grotere druk verkregen op het in te lijsten werk. Tevens is het plaatje voorzien van een gat voor het eenvoudig en snel monteren van dubbele- en inleglijsten.

Art. nr. 30 20 01

Slagpen voor **Multimaster**

Art. nr. 30 46 99

6-delige revisie set voor **Multimaster**




Multipoints

Art. nr. 30 20 10

Type **08.975** Voor **Fletcher Multimaster**.

Verpakt per 3.000 stuks.



Fleximaster

Art. nr. 30 46 00

Merk **Fletcher** type **07-700**

Schiet flexibele platte pinnetjes van 15 mm lengte in de sponning van foto- of wissellijsten.

Art. nr. 30 46 01

Slagpen voor **Fleximaster**

Art. nr. 30 46 99

6-delige revisie set voor **Fleximaster**




Flexipoints

Art. nr. 30 46 10

Type nr. **08-955** Voor **Fletcher Fleximaster**.

In doosjes van 3.700 stuks.




Lipjesmachine

Art. nr. 30 50 00

Merk **Maestri** type **Flex 15**

Voor het schieten van lipjes in foto- of wissellijsten.



Lipjes

Voor lipjesmachines **Maestri Flex 15**, **Flex 15 Electra** en **PF 15 Flex**.

Art. nr. Verpakt per

30 50 10 2.080 stuks

30 50 11 5.000 stuks




Art. nr. 30 50 20

Voor lipjesmachine **Fixaflex FXM**

Verpakt per 2.000 stuks

Let op: deze zijn uitsluitend geschikt voor de **lichtrode** lipjesmachine die door Primus Globe geleverd werd.



Pneumatische penmachines

Art. nr. 30 48 00


Type **15**. Schiet zowel flexibele als harde lipjes in de sponning van foto- of wissellijsten en normale lijsten.

Flexipoints

Art. nr. 30 48 30

Buigbare lipjes, geschikt voor alle lipjesmachine van o.a. **Cassese** type **CS6.15**, **Omer**, **Pistorius**, **ITW/AMP**, **Framers corner**, **Inmes**, **Elpa** en alle andere pistolen waar een lipje in past met een lengte van 15 mm, een breedte van 4,5 mm, en een dikte van 0,35 tot 0,40 mm.

Kleur zwart, verpakt per 10.000 stuks.




Hardpoints

Art. nr. 30 48 40

Als boven, echter niet buigbaar.

Kleur zilver, verpakt per 10.000 stuks.



Art. nr. 30 49 00

Merk **Cassese**, type **CS 6.25**


Schiet flexibele lipjes van 25 mm in de sponning van foto- of wissellijsten.

Flexipoints

Art. nr. 30 49 20

Flexibele lipjes van 25 mm lengte voor de lipjesmachine van het merk **Cassese**, type **CS6.25**

Kleur zwart, verpakt per 3.000 stuks.



Rapid
nieten

ONTNIETER

MAESTRI

23




NIETMACHINES
PINMACHINES

DUO-TAK

PIN MACHINE

MEK 80

SENCO



Handnietapparaten

Art. nr. 32 12 00

Merk **Rapid** type 23

Zware, metalen uitvoering. Voor nieten type 13/4-6 en 8 mm.

Art. nr. 32 14 00

Merk **Maestri** type **Duotak**.

Kunststof uitvoering.

Geschikt voor nieten van type 13/4-6 en 8 mm. en voor type 53/6 en 8 mm.

Maestri nieten

Type 13 voor **Maestri Duotak**, **Technica 1310**, **Rapid 23**, **Rapid 213** en **Rapid 135**

In doosjes van 5.000 stuks.

Art. nr.	Hoogte
32 15 10	4 mm
32 15 20	6 mm
32 15 30	8 mm

Pneumatisch nietapparaat

Art. nr. 32 20 00

Merk **Maestri**, type **MEK 80**

Zware uitvoering. Voor nieten type 80/4-6-8 en 10 mm.

Maestri nieten

Voor **MEK 80**

Tevens geschikt voor nietapparaten van het merk **Bex**.

In doosjes van 10.000 stuks

Art. nr.	Hoogte
32 20 20	6 mm
32 20 30	8 mm
32 20 40	10 mm

Type 104 en 107

Voor **Rocama** nietapparaat type **SA**. In doosjes van 5.000 stuks.

Art. nr.	Hoogte
32 25 10	4 mm
32 25 20	7 mm


Type 53

Geschikt voor diverse modellen nietmachines van o.a. de volgende merken:

Arrow, **Black & Decker**, **Bosch**, **Esco**, **Maestri Duotak**, **Maxicraft**, **Mekano**, **Metabo**, **Novus**, **Piranha**, **Rapid**, **Rocafix**, **Stanley**, **Wolfcraft**.

In doosjes van 5.000 stuks.

Art. nr.	Hoogte
32 35 20	6 mm
32 35 30	8 mm



Pneumatische nietapparaten

Krachtige en toch compacte en lichtgewicht uitvoering met anti-slip handgreep.


Art. nr. 32 39 30

Merk **MAESTRI**, Type **C**

Geschikt voor nieten met een kroonbreedte van 9,2 mm en een draadbreedte van 0,76 mm van het merk **Senco** type **C/6-8-10-12-14-16** mm.

Leverbare **C-nieten**:

Art. nr.	Hoogte	Type	Verpakt per
32 40 20	6 mm	C04	35.000 stuks
32 40 30	8 mm	C05	28.000 stuks
32 40 40	10 mm	C06	50.000 stuks
32 40 50	12 mm	C08	35.000 stuks
32 40 60	14 mm	C09	32.000 stuks
32 40 70	16 mm	C10	27.000 stuks




Art. nr. 32 39 40

Merk **Maestri**, type **F**

Geschikt voor nieten met een kroonbreedte van 12,9 mm en een draadbreedte van 1,27 mm van het merk **Senco** type **F/6-8-10** en 12 mm. Bijzonder geschikt voor het bespannen van spieramen.

Leverbare **F-nieten**:

Art. nr.	Hoogte	Type	Verpakt per
32 43 20	6 mm	F04	34.000 stuks
32 43 30	8 mm	F05	30.000 stuks
32 43 40	10 mm	F06	24.000 stuks
32 43 50	12 mm	F08	14.000 stuks




Ontnieter

Art. nr. 32 30 00

Merk **Rapid** type 3

Voor het eenvoudig verwijderen van nietjes uit achtertikkarton.



Pneumatische pinmachine

Art. nr. 32 49 00

Merk **Senco** type **Finishpro 10**

Schiet koploze pins van 0,6 mm diameter, voor het monteren van inlegstripjes en inleglijsten.

Ook zeer geschikt om doeken vast te zetten in baklijsten e.d.

Pins

Merk **Senco** type **JS** en **CZ**






In doosjes van 10.000 stuks.

Art. nr.	Lengte
32 49 10	12 mm
32 49 20	15 mm
32 49 30	18 mm
32 49 40	25 mm

Pneumatische nietapparaten

Merk Senco Model SFT10XP

Lichte en compacte uitvoering, geschikt voor continue gebruik.
Met extra lange, smalle en gladde neus.



Art. nr. 32 40 00

Nietapparaat voor C-niet

Voor nieten met een kroonbreedte van 9,2 mm en een draadbreedte van 0,76 mm. C-nieten zijn ook geschikt voor de nietapparaten van het merk BEA, type 71 en 371

Leverbare C-nieten:

Art. nr.	Hoogte	Type	Verpakt per
32 40 20	6 mm	C04	35.000 stuks
32 40 30	8 mm	C05	28.000 stuks
32 40 40	10 mm	C06	50.000 stuks
32 40 50	12 mm	C08	35.000 stuks
32 40 60	14 mm	C09	32.000 stuks
32 40 70	16 mm	C10	27.000 stuks

Art. nr. 32 41 00

Nietapparaat voor A-niet

Voor nieten met een kroonbreedte van 4,8 mm en een draadbreedte van 0,76 mm.

Bijzonder geschikt voor het vastzetten van ingelijst werk in een sponning.

Leverbare A-nieten:

Art. nr.	Hoogte	Type	Verpakt per
32 41 20	6 mm	A04	60.000 stuks
32 41 30	8 mm	A05	40.000 stuks
32 41 40	10 mm	A06	40.000 stuks
32 41 50	12 mm	A08	30.000 stuks
32 41 70	16 mm	A10	22.000 stuks

Art. nr. 32 42 00

Nietapparaat voor B-niet

Voor nieten met een kroonbreedte van 12,9 mm en een draadbreedte van 0,76 mm. Leverbare B-nieten:

Art. nr.	Hoogte	Type	Verpakt per
32 42 20	6 mm	B04	25.000 stuks
32 42 30	8 mm	B05	45.000 stuks
32 42 40	10 mm	B06	40.000 stuks
32 42 50	12 mm	B08	25.000 stuks

Art. nr. 32 43 00

Nietapparaat voor F-niet

Voor nieten met een kroonbreedte van 12,9 mm en een draadbreedte van 1,27 mm. Bijzonder geschikt voor het bespannen van spieramen.

Leverbare F-nieten:

Art. nr.	Hoogte	Type	Verpakt per
32 43 20	6 mm	F04	34.000 stuks
32 43 30	8 mm	F05	30.000 stuks
32 43 40	10 mm	F06	24.000 stuks
32 43 50	12 mm	F08	14.000 stuks

EMINENT compressor

Snelkoppeling

Slangpilaar


24 COMPRESSOR EN BENODIGDHEDEN

BLAASPISTOOL

Senco

CEJN

compressorolie




Blaaspistool

Art. nr. 32 50 00

Merk **Senco**

Vervaardigd van slagvast kunststof met metalen mondstuk.
Compleet met snelkoppeling.



Compressor

Art. nr. 35 31 00

Merk **Senco** type PC 1252 EU

Motor 220V, 2 PK, 8 bar. Ketelinhoud 3 liter,
aanzuigvolume 201 liter lucht per minuut.
Goede geluidsisolatie voor comfortabel werken.



Tacker Olie

Art. nr. 35 34 00

Merk **Senco**

Machine olie voor pneumatisch gereedschap ter voorkoming
van roest en oxidatie.
In een kunststof fles van 236 ml.



Compressorolie

Art. nr. 35 35 00

Merk **Senco**

Geschikt voor alle merken compressoren.
In een kunststof fles van 946 ml.




Teflon smeermiddel

Art. nr. 33 25 10

Voor droogsmering en een vermindering van weerstand van bewegende
delen aan bv. passepartoutsnijmachines, verstekmachines, krammachines,
nietapparaten e.d.
In een metalen spuitbus van 200 ml.

Benodigdheden en onderdelen voor luchttechniek




Slangset

Art. nr. 35 32 10

Merk **Senco**

Lengte 10 meter, compleet met aansluitingen voor op de compressor en op
een nietapparaat of blaaspistool.



Stekker

Art. nr. 35 32 20

Merk **Senco**

Met 1/4 buitendraad, voor aansluiting op een nietapparaat of blaaspistool.



Stekker/slangpilaar

Art. nr. 35 32 30

Merk **Senco**

Met slangpilaar voor luchtslang 8 mm en stekker voor snelkoppeling art. nr. 35 32 40 en tweeweg snelkoppeling art. nr. 35 32 50




Snelkoppeling

Art. nr. 35 32 40

Merk **Senco**

Met slangpilaar voor luchtslang van 8 mm.

Past op stekker art. nr. 35 32 20 en stekker/slangpilaar art. nr. 35 32 30



Tweeweg snelkoppeling

Art. nr. 35 32 50

Merk **Senco**

Wordt gemonteerd op een compressor voor 2 uitgaande luchtslangen.

PASSEPARTOUT SNIJDERS

LOGAN

reservemesjes

Rechtsnijder

25


PASSEPARTOUT
SNIJDEN

SNIJMACHINES

Fletcher

speedmat

VALIANI




Snijlinialen

Merk **Logan**

Voor het trekken van lijnen op passepartouts. Aluminium uitvoering met anti-slip rubbers. Met mm/cm maatverdeling. Tevens voorzien van een opstaande rand waar, met behulp van 2 geleiders, **Logan** passepartout-snijkop type **4000** ingeklikt kan worden. (Kop niet inbegrepen).

Art. nr.	Lengte
33 16 10	60 cm
33 16 20	100 cm




Passepartout snijder

Art. nr. 33 17 00

Merk **Logan** type **4000**

Een handsnijder met een beweegbare kop onder een hoek van 45°, met start- en stopaanduiding en afteken instelling. Kan, met behulp van 2 geleiders, op de **Logan** snijliniaal geklikt worden. (Lineaal niet inbegrepen).

Voor reserve mesjes zie pagina 102



Passepartout snijmachine

Art. nr. 33 20 01

Merk **Logan** type **750-1**

Voor het snijden van rechte passepartouts onder een hoek van 45°. Snijlengte tot 102 cm. Instelbare mesdiepte. Compleet met snijstops, snijkoppen, horizontale en verticale aanslag, rechtsnijder en 5 mesjes.

Passepartout snijkop

Art. nr. 33 20 05

Merk **Logan** type **702** voor **Logan** **750**, ook geschikt als losse handsnijder.

Rechtsnijder

Art. nr. 33 20 10

Merk **Logan** type **701** voor **Logan** **750**

Voor reserve mesjes zie pagina 102

Passepartout snijmachine


Art. nr. 33 20 40

Merk **Logan** type **201**

Voor het snijden van ronde en ovale passepartouts onder een hoek van 45°. Rond van 10 tot 50 cm diameter, ovaal van 7,5 x 11,5 tot 50 x 57,5 cm. Compleet met 5 mesjes.

Voor reserve mesjes zie pagina 101





Passepartout snijmachine

Merk **Fletcher** type 2200

Tafelmodel, voor het snijden van rechte passepartouts onder een hoek van 45°

Compleet met snijstops, horizontale en verticale aanslag, rechtsnijder en 2 x 10 mesjes.

Art. Nr.	Snijlengte tot
33 55 01	120 cm
33 55 02	150 cm

Passepartout snijmesjes

Voor **Fletcher 2100, 2200, Matmate** en **Twinsystem**. Tevens geschikt voor **C+H** en **Keencut** modellen zoals **Laser** en **Ultimat**.

Art. nr. 33 55 10

Type **05-012**

Super Keen, dubbelzijdig geslepen, 0,012 dik.
Verpakt per 100 stuks.

Art. nr. 33 55 20


Type **05-015**

Super Keen, dubbelzijdig geslepen, 0,015 dik.
Verpakt per 100 stuks.


Art. nr. 33 55 30

Type **05-016**

Super Keen, enkelzijdig geslepen, 0,015 dik.
Verpakt per 100 stuks.



Dubbel Enkel



Art. nr. 33 55 90

Past in de schuinsnijkop van de **Fletcher 2100** en **2200** voor het snel verwisselen van het passepartout snijmesje.

Passepartout snijmesjes

Geschikt voor **Dexter, Fletcher 1100, Fletcher Oval / Circle Mat Mate, Alto EZ Mate, Logan 201 Oval, Dahle Cube** e.d.


Art. nr.	Verpakt per
33 15 10	20 stuks
33 15 11	100 stuks

Art. nr. 33 20 20

Mesje met kap, geschikt voor de oudere modellen van o.a.


C+H, Logan e.d.

Verpakt per 100 stuks.





Dubbel Enkel



Passepartout snijmesjes

Art. nr. 33 20 30

Merk **Logan** type 270

Dubbelzijdig geslepen, geschikt voor **Logan** handsnijders model 250, 301, 350, 424, 440, 450, 550, 560, 701, 750, 760, 2000, 3000, 4000

Verpakt per 100 stuks.

Art. nr. 33 20 32

Merk **Logan** type 271

Als boven, echter enkelvoudig geslepen.

Verpakt per 20 stuks.

Art. nr. 33 20 35

Merk **Logan** type 267

Geschikt voor **Logan** machines model 850, 855 en 860

Verpakt per 100 stuks.

Art. nr. 33 20 37

Merk **Logan** type 269

Geschikt voor **Logan** machines model 650, 655 en 660

Verpakt per 100 stuks.

Art. nr. 33 20 60

Voor **Logan** foamboard snijder type 1500

Verpakt per 5 stuks.

Art. nr. 33 35 00

Type 080

Geschikt voor **C+H**, **Fletcher 3100**, **Keencut** modellen zoals **Ace**, **Arrow**, **Laser**, **Ultimat**, **System 4000** e.d.

Verpakt per 100 stuks.

Type 448.1 voor **Speedmat** en **Smart**

Art. nr. Verpakt per

33 42 10 100 stuks

33 42 11 500 stuks

Pressure Foot

Art. nr. 33 42 01

Geschikt voor alle modellen **Speedmat** met uitzondering van **Smart** en **Spirit**

Art. nr. 33 43 00

Voor **Valiani** type **Astra**, **Cuttermatic**, **Future** en **K2**

Verpakt per 100 stuks.

Art. nr. 33 44 00

Type 449.2

Uitsluitend geschikt voor **Spirit**

Verpakt per 500 stuks.

glassnijwiel

DAHLE

wandhouder

SPEED SCREW

26


FORMAAT SNIJDERS

FORMAATSNIJDER

karton snijmesje

HARD-BOARD WIELEN

kartonsnijmachine




Karton snijmachine

Art. nr. 30 90 00

Merk **Dahle**

Voor het snijden van alle kartonsoorten tot een dikte van 4 mm. Snijlengte tot 110 cm. Compleet met linker- en rechter aanslag, materiaalklem d.m.v. voetpedaal, beschermkap en uitklapbare rechter verlengtafel.



Plaatmateriaal snijder

Art. nr. 33 49 00

Merk **Fletcher** type **F 60**

Voor het op maat snijden van o.a.

- foamboard tot 13 mm
- kunststof tot 6 mm
- PVC tot 3 mm
- passepartout karton
- canvas en vinyl
- foto's e.d.

Voorzien van een snijkop met blokkeersysteem en een snijlineaal met materiaalklem.

Zowel te gebruiken als tafelmodel als aan de wand (optie).

Afmeting 30x178 cm, Snijlengte tot 157 cm.



Wandhouder


Art. nr. 33 49 10

Inclusief materiaaldrager met maatverdeling.

Reserve mesje

Art. nr. 33 49 30

Verpakt per 10 stuks.



Formaat snijder

Art. nr. 33 50 00

Merk **Fletcher** type **3100**

Wandmodel, wordt geleverd met 4 verwisselbare koppen voor het snijden van glas, hardboard, kunststof en karton.

Snijlengte tot 160 cm.

Totale hoogte 198 cm, totale breedte 203 cm.

De originele mesjes en wieltjes voor de machines van Fletcher.

Wand / formaatsnijder Fletcher model F3000 en F3100

Glassnijwieltjes

Art. nr. 33 50 10

Type 02-120

Standaard wieltje. Verpakt per 10 stuks.

Art. nr. 33 50 20

Type 03-126

Carbide wieltje. Verpakt per stuk.

Glassnijwiel houder

Art. nr. 33 50 25

Voor wieltje 02-120 en 03-126

Hardboard wielen

Art. nr. 33 50 30

Type 05-715

Verpakt per set.

Hardboardwiel houder

Art. nr. 33 50 35

Voor de wielen 05-715

Inclusief 1 set wielen.

Hardboard wiel lagers

Art. nr. 33 50 36

Voor de wielen type 05-715

Verpakt per set a 2 stuks.

Kunststof snijmesje

Art. nr. 33 50 40

Type 05-712

Verpakt per 10 stuks.

Kunststofsnijmes houder

Art. nr. 33 50 45

Voor mesje 05-712

Karton snijmesje

Art. nr. 33 50 50






Type 05-004

Verpakt per 100 stuks.

Kartonsnijmes houder

Art. nr. 33 50 55

Voor mes 05-004






Karton snijmesje

Art. nr. 33 50 60

Type **05-001**

Verpakt per 10 stuks.



Productiestop

Art. nr. 33 50 70

Type **04-114**


Voor **Fletcher** wand/formaatsnijder model **F3100**



Glijder

Art. nr. 33 50 80

Type **24-106**



Speed screw

Art. nr. 33 50 90

Type **12.210**

Voor alle **Fletcher** wiel- en meshouders.

Rond - en ovaalsnijder Fletcher model F1100



Glassnijwielkje

Art. nr. 33 60 10

Type **03-130**

Carbide wielkje. Verpakt per stuk.



Passepartoutsnijmesje

Art. nr. 33 60 20

Type **05-007**

Verpakt per 100 stuks.

zagen
metaalzaagblad

ULMIA


27

VERSTEKKEN

VERSTEK ZAGEN

Ophangoog

houtzaagblad



Onderdelen voor handverstekzagen

Uitsluitend geschikt voor de **Ulmia** handverstekzagen type 348 ML 1, 352 L en 354 L

Voor type 348 ML 1:

Art. nr.	Onderdeel
34 10 10	Houtzaagblad, lengte 36,5 cm
34 10 20	Metaalzaagblad, lengte 36,5 cm
34 10 30	Ophangoog
34 10 40	Ophangoog met rode geleider

Voor type 352 L:

Art. nr.	Onderdeel
34 15 10	Houtzaagblad, lengte 55 cm
34 15 20	Metaalzaagblad, lengte 55 cm
34 15 30	Ophangoog
34 15 40	Ophangoog met rode geleider

Voor type 354 L:

Art. nr.	Onderdeel
34 20 10	Houtzaagblad, lengte 74 cm
34 20 20	Metaalzaagblad, lengte 74 cm
34 20 30	Ophangoog
34 20 40	Ophangoog met rode geleider

Prijs en levertijd van de complete handverstekzagen op aanvraag.

Fillet Chopper


Art. nr. 34 45 00

Merk **Fletcher** type 04-900

Voor het in verstek maken van houten inlegstripjes tot 38 mm breed.

Compleet met rechter verlengtafel met maatverdeling tot 1295 mm en aanslag.

Met omkeerbare gehard stalen messen voor een langere levensduur.



krammen
KRAMMACHINE
MINIGRAF

aandrukkoppen

28


KRAMMACHINE
EN TOEBEHOREN

SLAGPENNEN

UNI

houders

cassese



Krammachine

Art. nr. 35 25 00

Merk Alfamachine type Minigraf 44

Compleet met onderstel, benodigde druk 6 ato. Voorzien van kleminrichting en systeem voor het op willekeurig welke positie plaatsen van meerdere krammen.

Lijstbreedte tot 120 mm. Hoogte tot 70 mm.

Kramgeleiders

Voor Minigraf 3, 4 en 44

Art. nr.	Kramhoogte
35 25 60	5 mm
35 25 63	7 mm
35 25 66	10 mm
35 25 70	12 mm
35 25 73	15 mm

Aandrukkoppen




Voor Minigraf 3, 4 en 44

Art. nr.	Model
35 25 80	Rond met vilt
35 25 83	Rond met rubber
35 25 90	Haaks met vilt

Aandrukhouders


Voor Minigraf 3,4 en 44

Deze houder vervangt op termijn de Aandrukkoppen met artikel nummer 35 25 80, 35 25 83 en 35 25 90


Art. nr. 35 25 94
Magnetische houder voor L-Rubbers.

Art. nr. 35 25 95
Enkele houder voor L-Rubbers.

Art. nr. 35 25 91
Dubbele houder voor L-Rubbers.


L-Rubbers voor aandrukhouders

Art. nr.	Kleur en houtsoort
35 25 96	Blauw voor zacht hout
35 25 97	Geel voor medium hout
35 25 98	Zwart voor hard hout



Krammen Type AL

Geschikt voor de krammachines van o.a. **Alfamacchine, Elletrograph, ITW/Amp, Mitre Mite, Minigraf** en alle andere machines waar een kram in past met een breedte van 11 mm. In doosjes van 8.000 stuks.

Voor zacht/normaal hout

Art. nr.	Kramhoogte
35 40 10	5 mm
35 40 20	7 mm
35 40 30	10 mm
35 40 40	12 mm
35 40 50	15 mm

Voor hard hout

Art. nr.	Kramhoogte
35 40 25	7 mm
35 40 35	10 mm
35 40 45	12 mm
35 40 55	15 mm



Krammen Type UNI


Geschikt voor de krammachines van o.a. **Euro, Framers Corner, Gielle, Morso, Omega, Ortequil, Pistorius, Taurus, Inmes, Molgra** en alle andere machines waar een kram in past met een breedte van 10,2 mm. In doosjes van 8.000 stuks.

Voor zacht/normaal hout

Art. nr.	Kramhoogte
35 45 10	5 mm
35 45 20	7 mm
35 45 30	10 mm
35 45 40	12 mm
35 45 50	15 mm


Voor hard hout

Art. nr.	Kramhoogte
35 45 25	7 mm
35 45 35	10 mm
35 45 45	12 mm
35 45 55	15 mm




Krammen voor Cassese


Geschikt voor alle modellen krammachines van **Cassese**.
In een kunststof slede van 280 stuks met voor iedere kramhoogte een eigen kleur, nl. 5 mm **wit**, 7 mm **rood**, 10 mm **oranje**, 12 mm **blauw** en 15 mm **geel**, zie de illustratie hiernaast.




5 mm




7 mm



10 mm



12 mm



15 mm

Voor zacht/normaal hout

Art. nr.	Kramhoogte	Verpakt per
35 50 10	5 mm	1.400 stuks
35 50 11	5 mm	11.200 stuks
35 50 20	7 mm	1.400 stuks
35 50 21	7 mm	11.200 stuks
35 50 30	10 mm	1.400 stuks
35 50 31	10 mm	11.200 stuks
35 50 40	12 mm	1.400 stuks
35 50 41	12 mm	11.200 stuks
35 50 50	15 mm	1.400 stuks
35 50 51	15 mm	11.200 stuks

Voor hard hout

Art. nr.	Kramhoogte	Verpakt per
35 50 25	7 mm	1.400 stuks
35 50 26	7 mm	11.200 stuks
35 50 35	10 mm	1.400 stuks
35 50 36	10 mm	11.200 stuks
35 50 45	12 mm	1.400 stuks
35 50 46	12 mm	11.200 stuks
35 50 55	15 mm	1.400 stuks
35 50 56	15 mm	11.200 stuks




Aandrukdoppen

Geschikt voor alle modellen krammachines van **Cassese**.
Speciaal voor **zacht hout**.

Art. nr.	Type	Model
35 28 70	1813	Wit driehoek
35 28 73	1783	Geel rond, 30 mm hoog
35 28 76	1800	Geel rond, 45 mm hoog

Als boven, echter voor **hard hout**.


Art. nr.	Type	Model
35 28 80	1814	Zwart driehoek
35 28 83	1791	Groen rond, 30 mm hoog
35 28 86	1804	Groen rond, 45 mm hoog




Aandrukdophouders

Voor bovengenoemde **Cassese** aandrukdoppen.

Art. nr.	Voor dop
35 28 88	Rond
35 28 89	Haaks





Slagpennen

Art. nr. 35 28 90

Type 506

Lengte 61 mm. Voor **Cassese** krammachines nr. 79, 89, 99, 299, 486, 3099 en 4095



Art. nr. 35 28 95

Type 52

Lengte 123 mm. Voor **Cassese** krammachines nr. 276 en 810 en 830

Schroef met moer

Art. nr. 35 28 96

Voor **Cassese** slagpennen Type 52 en 506




Adaptor

Art. nr. 35 28 60

Uitsluitend geschikt voor **Cassese Mach 1**

Hiermee kunnen ook de witte en zwarte aandrukdriehoeken 35 28 70 en 35 28 80 op deze machine gebruikt worden.



Aandrukrubber

Art. nr. 35 28 62

Uitsluitend geschikt voor **Cassese Mach 1**

Leveringsvoorwaarden

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.

Prijzen zijn per stuk tenzij anders vermeld, en excl. BTW. Retourzendingen dienen franco aan ons geadresseerd te zijn.

Betalingen dienen, tenzij anders vermeld, binnen 30 dagen aan ons te geschieden.

Bestellingen boven 75,00 euro exclusief BTW worden franco geleverd.

Nazendingen worden uiteraard franco geleverd.

Goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Reclames binnen 8 dagen.

De prijzen in deze catalogus gelden bij het versturen van deze catalogus.

Prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en zetfouten.

Voor levering binnen Nederland geldt:

Verzendkosten voor bestellingen tot € 25,00 worden door ons aan u gefactureerd voor € 11,00 en vanaf € 25,00 tot € 75,00 voor € 7,00 excl. BTW.

Voor levering aan België en Luxemburg geldt:

Verzendkosten voor bestellingen tot € 25,00 worden door ons aan u gefactureerd voor € 13,50 en vanaf € 25,00 tot € 75,00 voor € 11,00.

Goederen en evt. verzendkosten worden aan u gefactureerd onder verhoging van het in Nederland geldende BTW tarief.

Indien wij beschikken over uw BTW codenummer wordt over de goederen en eventuele verzendkosten geen BTW in rekening gebracht.

VERZENDING:

Bestellingen worden verzonden op **dinsdag** of **donderdag**, en dus in principe op **woensdag** of **vrijdag** bij u afgeleverd.

INDEX A t/m P

Aandrukrol	43	Gesneden nagels	34	Lijm	39-50-52
Afbreekmessen	42	Gips voor mallen	67-80	Lijmdoos	39
Afstandhouders	5-63	Glasbreettang	45	Lijmoplosser	52
Agaatstenen	78	Glashandschoenen	44-60	Lijsthoeken	3
Alcohol	81	Glaskantenslijper	45	Lijstenstandaards	8
Antidiefstalsets	32	Glaspennen	45	Lijstversterker	38
Antistatische producten	59	Glasplaatklemmen	11	Linemarker	82
		Glasrondsnijder	44	Linieerstiften	69-82
		Glasreiniger	59	Lipjesmachines	94
Beeswax	74	Glasschuiflat	45	Luchttechniek	98
Beschermhoeken	63	Glassnijders	44		
Betonhaakjes	13	Glassnijhaken	45	Magneetstrips	12
Beveiligingsplaten	32	Glassnijolie	44	Magnetische hamer	40
Bijwerkproducten	64-70	Glaszuigertje	45	Mat-Magic producten	83
Blaaspistool	98	Gomband	47-52	Mdf hanger	25
Bladgoud	77	Goudoplegger	79	Mixtion	78
Bladzilver	77	Goudstoffer	78	Monsterhaak	12
Boardhaken	13	Goudverf	64-71	Montagefolie	56
Boluspoeder	80	Gripzakjes	62	Multistandaards	7
Bordenhangers	3			Museumhaken	14
Bordenstandaards	8	Hamers	40	Museumvilt	55
Bordschaar	103	Handdoekrol	61		
Busjestang	29-41	Handschoenen	60	Neschen producten	56
Busjes voor staaldraad	29-41	Hechtgrond	81	Nietapparaten	95
		Hoekplaatjes	108	Nieten	95
Cassese benodigdheden	109	Hoekhangers	33	Nylon ophangkoord	28
CJ Paste	66	Houtlijm	39		
Compressor en -benodigdheden	98	Houtprint hanger	4	Objecthouders	38
		Houtschroeven	37	Ontniet	96
Decoratie tapes	85			Ophangdopje	27
Draadnagels	34	Inlijsthoekjes	51	Ophangaakjes	13-33
Dry Cleaning Pad	82	Inlijstsets	38	Ophangplaten	5-28
Duimstokken	41	Japans Papier	52	Ophangsystemen	15
				Ophang winkelhaken	33-36
EconoSpace	86	Kartonnen staanders	8	Passepartoutsnijmachines	100
Expo strip	11	Kartonsnijmachines	103	Passepartoutsnijmesjes	101
Fillet Chopper	106	Klapogen	25	Patina	81
Fillet tape	54	Kleefdoek	76	Penmachines	92
Filmoplast plakbanden	56	Kleurstiften	67	Perlon draad	28
Fletcher mesjes en wieltjes	104	Kleurstof concentraten	75-80-82	PH testing pen	50
Foam Biseaux stroken	85	Klittenband	12	Pinmachine	96
Foam board hangers	4	Knijpbusjes	29-41	Plaatklemmen	5-6
Formaat snijders	103	Krammen	108	Plakbanden	47
Foto achterwanden	9	Krammachine	107	Plakhangers	6
Fotolijst staanders	9-10	Krijt grondlaag	79	Plastic zakjes	62
Framespace	86	Kwast	39-73-82	Poetsdoeken	61

INDEX P t/m Z

Polijstcreme	65-72
Polijstpasta	61
Polykwasten	73-82
Ponshakenmachine en -haken	26
Postersnaps	4
Posterstrips	4
Presse-papier	43

Rabbet Space	87
Renaissance Wax	61
Retoucheerstiften	67
Retoucheervernis	91
Rolbandmaat	41
Rubber latex	67-79

Scalpelmes	82
Scharen	40
Scharniertjes	37
Scheidingswand haken	14-17
Schellak	80
Schilderijen vernis	91
Schoonmaakmiddel voor schilderijen	91
Schroefbeugels	31
Schroefbits	38
Schroefhangers	30
Schroefogen	25
Schroefplaatjes	31
Schroeven	37
Schuurmateriaal	42
Sierhangers	25-33
Slagaluminium	79
Slagmetaal	78
Smeermiddel	98
Snijlinealen	42-100
Snijmatten	42
Spanband	39
Spantangen voor linnen	40
Spantangetjes	40
Spiegelophangplaat	6
Spielatplaten	36
Spieraam hanger	6
Spieraam plakband	53

Spijermachines	92
Spijkers	11-34
Staalraad	28
Staalwol	43-76
Stabilayout stiften	68
Standaards	7
Stootrubbertjes	5-63
Stootviltje	63
Stopwas	64-70

Tandhangers	26
Tegelhangers	6
Tem Art producten	88
Timmermans duimstok	41
Transfer tape	50-54
Trekpen	82
Turn buttons	10
Tussenring	35

Ulmia zaagbladen	106
Universeelmes	41

Verguldkussen	77
Verguldmes	78
Verguldpasta	64-71
Verguldproducten	77
Vernis	74-91
Verpakings plakband	62
Versteekklemmen	39
Versteekklemtang	39
Versteektangetjes	39
Vouwbeentje	85
Vulpasta	67-79

Wikkelfolie	62
Winkelhaken	33-36
Wissellijstklemmen	3-5
Wisselveren	34-88

Zaagbladen	106
Z-clips	36
Z-strip	30
Zijkniptang	41

INDEX MERKEN

Acle	5
Alfamacchine	107
Artiteq	17 t/m 24
CJ Paste	66
Curl-UP	10
Da Vinci	78-79
Dorus	39
Fletcher	38-45-92-93-101 103-104-105-106
Frame Tek	32-86-87
Kiasu	10
Liberon	70 t/m 76
Lineco	47 t/m 51
Logan	100-102
Maestri	92 t/m 96
Mat Magic	83-84
Miniquick	26
Neschen	56 t/m 58
Newly	15-16
Oudt Hollandse Scheveningen	91
Rapid	95-96
Reisaco	3-59-67-85
Senco	96 t/m 99
Silberschnitt	44
Stabilayout	68-69
Tegera	60
Temart	88 t/m 90
Toyo	25
UK Tape	53-54
Ulmia	106
Wall Buddies	33